

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 2 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- Kontajnerovisko a parkovisko pri bytovom dome č. 1280 – ul. Partizánska“

a zároveň na **17.09.2015 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predsedca: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnem obstarávaní je: 24.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 03.09.2015

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007

018 4
IČO:36

ochrana osobných
údajov

Peter Porubčan, Nová 161, 018 51 NOVÁ DUBNICA

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

Nová Dubnica, 11.09.2015

VEC: Zaslanie cenovej ponuky

Na základe Vašej **Výzvy o predloženie cenovej ponuky** zo dňa 03.09.2015 Vám v prílohe listu zasielame cenovú ponuku na práce „Kontajnerovisko a parkovisko pri bytovom dome č. 1280 – ulica Partizánska.

S podzravom

Peter Porubčan
majiteľ

Peter Porubčan
ul.Nová 169 01851 Nová Dubnica
IČO: 35 0072097
ochrana osobných údajov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kontajnerovisko a parkovisko ul. Partizánska	JKSO	
Názov objektu	SO 100 Statická doprava BD č. 1280	EČO	
		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom	36312941	SK2020115592
Projektant	Ing. Petra Vráblová Bilková		
Zhotoviteľ	Peter Porubčan	35361409	SK1020072097
Spracoval	Peter Porubčan		
Rozpočet číslo		Dňa	
		11.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	9 332,52	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska
2	Montáž	12 226,24	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné
6	Montáž	969,82			18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		22 528,57	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	22 528,57
Objednávateľ	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 22 528,57	4 505,71

Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	27 034,28
Zhotoviteľ ochrana osobných údajov			

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľavá dovozka	0,00
28 Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis 11.09.2015

Peter Porubčan
ul. Nová 169 01851 Nová Dubnica
IČO:35361409 IČ DPH 1020072097

ROZPOČET

Stavba: Kontajnerovisko a parkovisko ul. Partizánska
Objekt:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom

Zhotovitel: Peter Porubčan

Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval: Peter Porubčan

Dátum: 11.9.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 21 558 759

1		Zemné práce	8 309,654			
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždič, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,000	1,313	28,886
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	9,500	237,500
3	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	9,000	7,903	71,127
4	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	38,000	3,000	114,000
5	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	75,000	1,400	105,000
6	119001422	Dočasné zaistenie kálov	m	60,000	1,000	60,000
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	92,000	1,082	99,544
8	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	74,000	2,800	207,200
9	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	51,000	4,500	229,500
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	125,000	1,900	237,500
11	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,000	0,800	49,600
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,000	1,436	5,744
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,000	0,762	50,292
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,000	88,000	5 808,000
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	51,000	3,099	158,049
16	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	248,000	0,621	154,008
17	0057211200	Zmes trávna Midi Grasrenav	kg	9,000	7,000	63,000
18	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	351,000	0,400	140,400
19	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	248,000	0,600	148,800
20	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,600	148,800
21	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	1,000	1,000	1,000
22	183403153	Obrobenie pôdy hrabaniom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,131	32,488
23	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,018	4,464

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	184201112	Výsadba stromu do predom vyhibenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	1,000	3,113	3,113
25	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	248,000	0,084	20,832
26	2523401010	Roundup	lit	0,250	10,000	2,500

roundup Express 6h Sl - Totálny herbicid na ničenie vytrvalých a jednoročných burin vrátane korenkov. Je biologicky odbúrateľný, zriadený vo spray na okamžité použitie. Tlakový postrekovač s možnosťou opakovaného používania. 20 stlačení = cca 3 minúty pohodlné regulovateľného postreku. Sada obsahuje výsuvnú aplikáciu "pištol" pre presnejšie aplikáciu. Možnosť nastavenia prudovej aplikácie - presného - alebo širšieho postreku - pre väčšie záber. Sada Round-up obsahuje 2 tlakové poistky - 1 proti pretlakovaniu, 2 proti skladovanie pod tlakom a možnému nekontrolovanému úniku postreku.

27	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazáním, dĺžky kolov do 2 m	ks	1,000	0,732	0,732
28	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	t	0,005	55,000	0,275
29	2511111200	Hnojivo NPK Starter	kg	5,000	1,800	9,000
30	185803111	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,100	24,800
31	2523401020	Kondicionér Terracottem	kg	2,450	4,000	9,800

KAPAZIN® je neselektívny listový herbicid so systémovým účinkom, určený na likvidáciu jednoročných a trvácich burin, drevín a inej nežiaducej vegetácie. Kapazin sa používa v poľnohospodárstve (omá pôda, ovocné sady, vinice, lúky a pasienky), v okrasných kultúrach, v lesnom hospodárstve (likvidácia nežiaducej vegetácie), vo vodnom hospodárstve (na likvidáciu plávajúcich a vynorených rastlín) a aj na nepoľnohospodárskej pôde. Pôsobenie prípravku: KAPAZIN® má systémový účinok. Ovplyvňuje dejenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hytnutie rastlín. Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami. KAPAZIN® je príjmaný výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Prúdením rastlinných štäv je účinná látka rozvádzaná do celej rastliny a do koreňovej sústavy. Touto translokáciou sa dosiahli zníčenie i koreňových systémov odolných vytrvalých burin. Nie je príjmaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia vykonávané v dobe, keď buriny sú v plnom raste a teploty sú 10 °C a vyššie. Príznaky pôsobenia: postupné vzdnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasihanutých rastlín. Pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa zvyšuje účinok prípravku. Dážď po 2 hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku.

32	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,650	18,000	83,700
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 Komunikácie						7 151,799
33	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhubnením, po zhubnení hr. 40 mm	m2	155,000	1,058	163,990
34	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhubnením, po zhubnení hr. 180 mm	m2	43,000	4,115	176,945
35	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhubnením, po zhubnení hr. 200 mm	m2	202,000	4,543	917,686
36	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhubnením, po zhubnení hr. 250 mm	m2	145,000	5,557	805,765
37	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhubnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhubnení hr. 150 mm	m2	155,000	7,983	1 237,365
38	573111112	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	110,000	0,534	58,740

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	573231111	Postrek asfaltový spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m2	92,000	0,299	27,508
40	577141122	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. AC 22 L lôžný, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	9,056	1 811,200
41	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	9,763	1 952,600

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 222,306

42	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	15,251	183,012
43	4044786310	Značky dopravné reflexné B27b	ks	1,000	66,000	66,000
44	40447863101	Značky dopravné reflexné C1	ks	1,000	40,000	40,000
45	40447863102	Značky dopravné reflexné C3	ks	2,000	55,000	110,000
46	40447863103	Značky dopravné reflexné E15	ks	1,000	66,000	66,000
47	40447863104	Značky dopravné reflexné IP 3a	ks	2,000	54,000	108,000
48	40447863105	Značky dopravné reflexné IP 3b	ks	2,000	65,000	130,000
49	40447863106	Značky dopravné reflexné IP 16	ks	1,000	50,000	50,000
50	40447863107	Značky dopravné reflexné P1	ks	2,000	60,000	120,000
51	40447863108	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	12,000	18,000	216,000
52	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu - dočasné značenie	cel	0,250	450,000	112,500
53	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	89,500	0,500	44,750
54	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	16,000	5,000	80,000
55	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	89,500	0,100	8,950
56	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	16,000	0,200	3,200
57	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	4,689	304,785
58	5921745100	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	65,000	2,721	176,865
59	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	6,450	709,500
60	5921745200	Obrubník betónový chodníkový ABO 2-15 100x15x25	ks	110,000	4,583	504,130
61	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	9,000	86,066	774,594
62	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,000	4,264	234,520
63	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,2000t	m3	3,500	25,000	87,500
64	961055111	Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníky	m3	5,000	25,000	125,000
65	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraďenie so stĺpkmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	1,000	7,000	7,000
66	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	25,000	2,000	50,000
67	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,000	1,400	35,000
68	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,000	35,000	875,000

Č. Kód položky

Popis

MJ

Množstvo celkom

Cena jednotková

Cena celkom

99	Presun hmôt HSV	875,000
69	998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t 500,000 1.750 875.000

M Práce a dodávky M 969,815

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácrach		969,815
70	460030001 Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km 0,660 690,000 455,400
71	460120061 Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3 3,000 98,000 294,000
72	460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrycia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m 65,000 1,000 65,000
73	460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m 65,000 0,391 25,415
74	460510001 Zakrytie káblou mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m 65,000 1,000 65,000
75	460510204 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m 65,000 1,000 65,000

Celkom 22 528,574

Peter Porubčan
 ul.Nová 169, 01851 Nová Dubnica
 IČO: 3 ochrana osobných údajov 20072097

Ferdinand Papiernik

F – STAV

Fraňa Madvu 8

914 41 NEMŠOVÁ

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

VEC: Zaslanie cenovej ponuky

V prílohe tohto listu Vám zasielame cenovú ponuku na práce: Kontajnerovisko a parkovisko pri bytovom dome č. 1280 na ul. Partizánskej, na základe Vašej výzvy zo dňa 03.09.2015.

S pozdravom



Ferdinand Papiernik

majiteľ

V Nemšovej, 11.09.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kontajnerovisko a parkovisko ul. Partizánska	JKSO	
Názov objektu	SO 100 Statická doprava BD č. 1280	EČO	
		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom	36312941	SK2020115592
Projektant	Ing. Petra Vráblová Bilková		
Zhotoviteľ	Ferdinand Papierník F-STAV	43086276	SK 1072866223
Spracoval	Ferdinand Papierník		
Rozpočet číslo		Dňa	
		09.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	11 436,93	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	15 574,64	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	2 982,50			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	29 994,08	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	29 994,08
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 29 994,08	5 998,82
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	35 992,90

Dátum a podpis		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		27 Kľavá dovozka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00
09.09.2015			

ROZPOČET

Stavba: Kontajnerovisko a parkovisko ul. Partizánska
Objekt:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom

Zhotovitel': Ferdinand Papiernik F-STAV

Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval: Ferdinand Papierník

Dátum: 9.9.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 011 575

1 Zemné práce 9 804,775

		Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždič, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,000	5,000	110,000
1	113106121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	9,500	237,500
2	113107123	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	9,000	12,000	108,000
3	113107143	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	38,000	3,000	114,000
4	113151114	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	75,000	1,400	105,000
5	113202111	Dočasné zaistenie káblor	m	60,000	1,000	60,000
6	119001422	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	92,000	2,000	184,000
7	121101111	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	74,000	2,800	207,200
8	122201102	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	51,000	4,500	229,500
9	132211101	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	125,000	1,900	237,500
10	162501102	Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,000	0,800	49,600
11	167101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,000	3,000	12,000
12	171101101	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,000	1,000	66,000
13	171201201	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,000	88,000	5 808,000
14	171209002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	51,000	17,000	867,000
15	174101001	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	248,000	2,000	496,000
16	180402111	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	9,000	8,000	72,000
17	0057211200	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	351,000	0,800	280,800
18	181201102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	248,000	0,600	148,800
19	181301102	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,600	148,800
20	182001111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	1,000	1,000	1,000
21	183101115	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,300	74,400
22	183403153	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,100	24,800
23	183403161					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	184201112	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	1,000	6,000	6,000
25	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	248,000	0,100	24,800
26	2523401010	Roundup	lit	0,250	10,000	2,500

oundup Express 6h 5l - Totálny herbicíd na ničenie výtrvalých a jednoročných burin vrátane korenkov. Je biologicky odburateľný, zriedený vo spray na okamžité použitie. Tlakový postrekovač s možnosťou opakovaného používania. 20 stlačení = cca 3 minúty pohodlného regulovateľného postreku. Sada obsahuje vysuvnú aplikčnú "pištol" pre presnejšiu aplikáciu. Možnosť nastavenia prudovej aplikácie - presného - alebo širšieho postreku - pre väčšie záber. Sada Round-up obsahuje 2 tlakové poistky - 1 proti pretlakovaní, 2 proti skladovanie pod tlakom a možnému nekontrolovanemu úniku postreku.

27	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazáním, dĺžky kolov do 2 m	ks	1,000	2,000	2,000
28	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	t	0,005	55,000	0,275
29	2511111200	Hnojivo NPK Starter	kg	5,000	1,800	9,000
30	185803111	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	248,000	0,100	24,800
31	2523401020	Kondicionér Terracottem	kg	2,450	4,000	9,800

KAPAZIN® je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom, určený na likvidáciu jednorodných a trvácich burin, drevín a inej nežiaducej vegetácie. Kapazin sa používa v poľnohospodárstve (orná pôda, ovocné sady, vinice, lúky a pasienky), v okrasných kultúrach, v lesnom hospodárstve (likvidácia nežiaducej vegetácie), vo vodnom hospodárstve (na likvidáciu plavajúcich a vynorených rastlín) a aj na nepoľnohospodárskej pôde. Pôsobenie prípravku: KAPAZIN® má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hytnutie rastlín. Účinná látka vniká do rastlín predovšetkým listami a stonkami. KAPAZIN® je príjmaný výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Prúdením rastlinných štäv je účinná látka rozvádzaná do celej rastliny a do koreňovej sústavy. Touto translokáciou sa dosiahli zníčenie i koreňových systémov odolných výtrvalých burin. Nie je príjmaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia výtrvalých hlubočkovo koreniacich burin je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia vykonávané v dobe, keď buriny sú v plnom raste a teploty sú 10 °C a vyššie. Príznaky pôsobenia: postupné vzdutie, žltutie až zhnednutie a následné zasychanie zasihanutých rastlín. Pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa zvyšuje účinok prípravku. Dážď po 2 hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku.

32	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,650	18,000	83,700
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 Komunikácie				8 645,900		
33	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	155,000	1,800	279,000
34	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	43,000	5,000	215,000
35	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	202,000	6,000	1 212,000
36	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	145,000	6,000	870,000
37	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	155,000	8,500	1 317,500
38	573111112	Postrek asfaltový infiltráčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	110,000	0,800	88,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	92,000	0,700	64,400
40	577141122	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. AC 22 L lôžný, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	200,000	11,500	2 300,000
41	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozierný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	200,000	11,500	2 300,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 660,900

42	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	18,000	216,000
43	4044786310	Značky dopravné reflexné B27b	ks	1,000	66,000	66,000
44	40447863101	Značky dopravné reflexné C1	ks	1,000	40,000	40,000
45	40447863102	Značky dopravné reflexné C3	ks	2,000	55,000	110,000
46	40447863103	Značky dopravné reflexné E15	ks	1,000	66,000	66,000
47	40447863104	Značky dopravné reflexné IP 3a	ks	2,000	54,000	108,000
48	40447863105	Značky dopravné reflexné IP 3b	ks	2,000	65,000	130,000
49	40447863106	Značky dopravné reflexné IP 16	ks	1,000	50,000	50,000
50	40447863107	Značky dopravné reflexné P1	ks	2,000	60,000	120,000
51	40447863108	Stĺpik Fe 60/3 + svorka + krytka	ks	12,000	18,000	216,000
52	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu - dočasné značenie	cel	0,250	450,000	112,500
53	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	89,500	0,500	44,750
54	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	16,000	5,000	80,000
55	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	89,500	0,100	8,950
56	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	16,000	0,200	3,200
57	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	7,000	455,000
58	5921745100	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	65,000	4,000	260,000
59	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	10,000	1 100,000
60	5921745200	Obrubník betónový chodníkový ABO 2-15 100x15x25	ks	110,000	6,000	660,000
61	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	9,000	115,000	1 035,000
62	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 mm	m	55,000	5,000	275,000
63	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	3,500	25,000	87,500
64	961055111	Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníky	m ³	5,000	25,000	125,000
65	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraďenie so stĺpkmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	1,000	7,000	7,000
66	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	25,000	2,000	50,000
67	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,000	1,400	35,000
68	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,000	88,000	2 200,000

Č. Kód položky

Popis

MJ

Množstvo celkom

Cena jednotková

Cena celkom



99	Presun hmôt HSV	900,000
69	998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t 500.000 1.800 900.000

M Práce a dodávky M 2 982,500

46-M Zemné práce pri extr.mont.práčach		2 982,500		
70	460030001 Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,660	750,000 495,000
71	460120061 Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m ³	3,000	125,000 375,000
72	460420022 Zriadenie, rekonštrukcia káblového lôžka z piesku bez zakrytie, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	65,000	2,500 162,500
73	460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	65,000	2,000 130,000
74	460510001 Zakrytie káblou mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	65,000	3,000 195,000
75	460510204 Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m	65,000	25,000 1 625,000

Celkom 29 994,075



Stavba : Kontajnerovisko a parkovisko pri bytovom dome č. 1280 - ul. Partizánska
Objekt : SO 100 Statická doprava

CENOVÁ PONUKA
dátum: 14.09.2015

údajov ochrana osobných

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Pôpis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz.výmer	Množstvo výmera	Menšia jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1 001	11120-1101		Odstraňenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 mm	0,000 m2		5,00	0,00
2 272	11210-1101		Vynútanie stromov listnatých priemer do 300 mm	0,000 kus		8,00	0,00
3 272	11220-1100		Presadenie stromov do 300 mm	0,000 kus		28,00	0,00
4 272	11220-1101		Odstraňenie pŕov priemer do 300 mm	0,000 kus		12,00	0,00
5 272	11310-6121		Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždič alebo tvárnic	22,000 m2		5,00	110,00
6 221	11310-7123		Odstraňenie podkladov alebo krytov z kameniva dřv. hr. do 30 cm, do 200 m2	25,000 m2		9,50	237,50
7 221	11310-7143		Odstraňenie podkladov alebo krytov živčích hr. do 15 cm, do 200 m2	9,000 m2		12,00	108,00
8 221	11315-1114		Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	38,000 m2		3,00	114,00
9 272	11320-2111		Vyťahanie kraníkov alebo obrubníkov stojatých	75,000 m		1,40	105,00
10 272	11900-1421		Dočasné zaistenie kálov	60,000 m		1,00	60,00
11 272	12110-1101		Odstraňenie ornice s premiestnením do 50 m	92,000 m3		2,00	184,00
12 001	12220-1102		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. hr. 3 nad 100 do 1 000 m3	74,000 m3		2,80	207,20
13 272	13221-1101		Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	51 000 m3		4,50	229,50
14 272	16260-1102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. hr. 1:4	125,000 m3		1,90	237,50
15 272	16710-1101		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. hr. 1:4	62,000 m3		0,80	49,60
16 001	17110-1101		Násypy z hornin súdržnych zhuťených na 35% PS	4,000 m3		3,00	12,00
17 272	17120-1201		Uloženie sypaniny na skladku	66,000 m3		1,00	66,00
18 001	17120-1208		Poplatok za ulož. a znesk. stav odp na urč.sklik.-hlúšina a kamenivo "O"-ost.odpad	66,000 m3		88,00	5 808,00
19 272	17410-1101		Zásyp zhuťený jám, rýh, šachetí alebo okolo objektu	51,000 m3		17,00	867,00
20 272	18040-2111		Založenie parkového travníka výsevom v rovine	248,000 m2		2,00	496,00
21 MAT	005 724200		Zmes trávna Midi Grasrenov	9,000 kg		7,00	63,00
22 001	18120-1102		Úprava pláne zárezov v horn. hr. 1:4 so zhuťením	351,000 m2		0,80	280,80
23 001	18130-1102		Rozprestrelie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	248,000 m2		0,60	148,80
24 231	18200-1111		Plošná úprava terénu, nerovnosti do +10 cm v rovine	248,000 m2		0,60	148,80
25 231	18310-1115		Výkop jamek bez výmeru pôdy do 0,40 m3 v rovine	1,000 kus		1,00	1,00
26 231	18340-3153		Obrubenie pôdy hrabaním v rovine	248,000 m2		0,30	74,40
27 231	18340-3161		Obrubenie pôdy valcovaním v rovine	248,000 m2		0,10	24,80
28 231	18420-1112		Odsadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 2,5 m	1,000 kus		6,00	6,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer			Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	231	18480-2111	Chém. odbur. pôdy pred založ. kultúry postrekom v rovine			248,000 m ²		0,10	24,80
30	MAT	252-431010	Roundup			0,250 lit		10,00	2,50
31	231	18490-1111	Osadenie kolov dĺžky do 2 m			1,000 kus		2,00	2,00
32	231	18530-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine			0,005 t		55,00	0,28
33	MAT	251-111121	Hnojivo NPK Starter			5,000 kg		1,80	9,00
34	231	18560-3111	Ošetroenie trávnika v rovine			248,000 m ²		0,10	24,80
35	MAT	251-911570	Kondicionér Terracottem			2,450 kg		4,00	9,80
36	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km			4,650 m ³		18,00	83,70
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			9 795,77			
37	015	33817-1122	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			12,000 kus		0,00	
			Osadzovanie súľiskov doprav. známeck očet. so zabet.						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						
			5 - KOMUNIKÁCIE						
38	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm			155,000 m ²		1,80	279,00
39	221	56485-1114	Podklad zo štrkodrie hr. 18 cm			43,000 m ²		5,00	215,00
40	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrie hr. 20 cm			202,000 m ²		6,00	1 212,00
41	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrie hr. 25 cm			145,000 m ²		6,00	870,00
42	221	56712-2114	Podklad z kamieniva spevn. cementom CBGM C5/6, hr. 15 cm			155,000 m ²		8,50	1 317,50
43	272	57311-1112	Postrek žív. infiltráčny s posypom kam. z asfalu 1 kg/m ²			110,000 m ²		0,80	88,00
44	221	57323-1111	Postrek žívícich spojovaci z česnej emulzie do 0,8 kg/m ²			92,000 m ²		0,70	64,40
45	221	57714-1212	Betón astfaltový ACo 11 hr. 5 cm			200,000 m ²		11,50	2 300,00
46	221	57714-6111	Astfaltový betón ACI22-1 hr. 50 mm			200,000 m ²		11,50	2 300,00
47	221	59621-1111	Kladenie zámkkovej diaľzy pre chodcov hr. 6 cm			0,000 m ²		10,00	0,00
48	MAT	592-450150	Dlažba zámkková 60 mm sivá			0,000 m ²		11,00	0,00
49	MAT	592-450200	Dlažba zámkková EKO 60 mm sivá			0,000 m ²		13,00	0,00
50	221	59621-1212	Kladenie zámkkovej diaľzy hr. 8 cm			0,000 m ²		11,00	0,00
51	MAT	592-450160	Dlažba zámkková hr. 80 mm sivá			0,000 m ²		14,00	0,00
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
52	221	91400-1111	Osadenie zvislych cest. dopr. známeck na stípk. konzoly alebo objekty			12,000 kus		18,00	216,00
53	MAT	404-441330	Značky dopravné reflexné B12			0,000 kus		60,00	0,00
54	MAT	404-441340	Značky dopravné reflexné B27a			0,000 kus		65,00	0,00
55	MAT	404-441400	Značky dopravné reflexné B27b			1,000 kus		66,00	66,00
56	MAT	404-443030	Značky dopravné reflexné C1			1,000 kus		40,00	40,00
57	MAT	404-443330	Značky dopravné reflexné C3			2,000 kus		55,00	110,00
58	MAT	404-444900	Značky dopravné reflexné E15			1,000 kus		66,00	66,00
59	MAT	404-444930	Značky dopravné reflexné IP 3a			2,000 kus		54,00	108,00
60	MAT	404-445000	Značky dopravné reflexné IP 3b			2,000 kus		65,00	130,00
61	MAT	404-445010	Značky dopravné reflexné IP 16			1,000 kus		50,00	50,00



Zápisnica z výhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Kontajnerovisko a parkovisko pri bytovom dome č.
1280 – ul. Partizánska**

Druh predmetu obstarávania: **práce**

Číslo CPV: **45223300-9**

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: **03.09.2015**

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 17.09.2015 o 10,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	Peter Porubčan Nová Dubnica	22.528,57	27.034,28	
2.	Ferdinand Papierník F – STAV Nemšová	29.994,08	35.992,90	
3.	CESTNÉ STAVBY Pov. Bystrica Udiča	29.985,08	35.982,10	

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Peter Porubčan, Nová Dubnica**

Vyhodnotili:

Predsedca komisie: **Ing. Stanislav Štěrba**

Člen komisie: **František Mikolášek**

Člen komisie: **Daniela Floreková**

**ochrana osobných
údajov**

V Dubnici nad Váhom, dňa 17.09.2015