

ZMLUVA O DIELO
číslo: 185/2017

uzavorená v zmysle § 536 a následne Obchodného zákonného č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Jozef GAŠPARÍK – primátor mesta
Osoba oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Dana Mutualová
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Žilina
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
(ďalej ako „objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ: **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Stanislav Štěrba
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo:
 - **Úprava MK s príchodom a parkoviská pri BD s. č. 963, 964, 1081, Dubnica nad Váhom**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na základe vypracovaného rozpočtu. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
5. Rozsah prác zo strany zhotoviteľa bude vykonaný zhodne s navrhovaným rozpisom prác podľa cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadné zmeny alebo práce naviac oproti prácam dohodnutým v cenovej ponuke, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Na tieto zmeny musí byť spracovaný pisomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:

3 mesiace od účinnosti tejto Zmluvy o dielo

Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.

2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
 - a) ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - b) pri prerušení alebo pozastavení práce na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
 - c) v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôle alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu práce, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovať primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku a potvrdená oprávnenou osobou objednávateľa..
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2. písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo stáže realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

1. Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet tejto zmluvy o dielo, vo výške:

110.519,52 Eur bez DPH

22.103,90 Eur 20% DPH

132.623,42 Eur s DPH (slovom: jednotridsaťdvanásťšeststodvadsaťtri Eur 42 centov)

2. Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradíť mu účelne vynaložené náklady.
3. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
4. Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápisе o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých vád zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

1. Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od ukončenia a prevzatia diela objednávateľom, pričom podkladom pre vypracovanie faktúry bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa.
2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ určí najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.
2. Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa, zástupca objednávateľa a odborný stavebný dozor stavby.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
 - a) záručná doba začína plynúť dňom podpisania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom a platí **36 mesiacov**,
 - b) zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonného. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie vád z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5 (päť) % celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a) dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b) dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c) ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti.

Článok X.

Osobitné dojednania

1. Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí nadálej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
3. Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzavorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpisania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.
5. Zmluva je platná dňom podpisania a účinná v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.8.2017

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.8.2017

Za objednávateľa:

Mesto Dubnica nad Váhom

ochrana osobných
údajov

Ing. Jozef GAŠPARÍK, primátor mesta



Za zhotoviteľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

TSM D
018 41
ICO 3531

ochrana osobných
údajov

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ

ochrana osobných
údajov

František MIKOLÁŠEK – konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO: 00 317 20

IČO DPH: 2021

Zhotoviteľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

IČO: 36 312 94

IČO DPH: SK20

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				110 519,52
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				110 519,52
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	110 519,52	22 103,90
Cena s DPH	v	EUR		132 623,42

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		110 519,52	132 623,42
SO100	Statická doprava	95 596,37	114 715,64
SO200	Verejné osvetlenie	10 753,53	12 904,24
SO 300	Dažďová kanalizácia	4 169,62	5 003,54
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		110 519,52	132 623,42

ochrana osobných
údajov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00 317

IČO DPH: 20

IČO: 36 312

IČO DPH: SK

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		95 596,37
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		95 596,37
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	0,00 95 596,37 19 119,27
Cena s DPH	v EUR	114 715,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhотовiteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	95 596,37
D1 - Práce a dodávky HSV	94 970,18
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	31 938,54
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	67,30
5 - Komunikácie	62 964,34
M - Práce a dodávky M	626,19
46-M - Zemné práce pri extr.mont.práciach	626,19
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 596,37

ochrana osobných
údajov

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhотовiteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **95 596,37**

D1 - Práce a dodávky HSV **94 970,18**

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE **31 938,54**

1	K	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	19,000	7,06	134,18
2	K	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	19,000	28,23	536,29
3	K	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m ²	m ²	2,000	3,71	7,41
4	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	14,000	32,67	457,38
5	K	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živícnych prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	208,000	19,88	4 134,42
6	K	11314-1112	Frézovanie žív. Krytu hr do 30 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	44,000	5,76	253,62
7	K	11315-1114	Frézovanie žív. Krytu hr do 5 cm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	80,700	6,85	553,04
8	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	334,000	2,10	701,73
9	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	220,000	1,17	256,52
10	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž v hornine tr 4	m ³	440,000	5,80	2 550,68
11	K	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručné	m ³	90,000	88,78	7 990,29
12	K	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn tr 1-4	m ³	140,000	4,92	688,38
13	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn tr 1-4	m ³	390,000	5,36	2 089,23
14	K	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn tr 1-4	m ³	140,000	7,14	999,46
15	K	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	50,000	1,58	79,20
16	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	390,000	0,83	321,75
17	K	17120-1208	Poplatok za ulož a znešk SO na urč skládku - hlušina a kamenivo - "O" ost odpad	m ³	390,000	16,50	6 435,00
18	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh šachiet alebo okolo objektu	m ³	88,000	3,58	314,60
19	K	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m ²	523,000	0,74	385,45
20	M	005724100	Zmes trávna Midl Grasrenov	kg	20,920	7,70	161,08
21	K	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn tr 1-4 so zhutnením	m ²	978,500	0,45	441,30
22	K	18130-1102	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr do 15 cm	m ²	523,000	2,16	1 127,59
23	K	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 10 cm v rovine	m ²	523,000	0,92	483,25
24	K	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabánim v rovine	m ²	523,000	0,15	80,54
25	K	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m ²	523,000	0,02	11,51
26	K	18480-2111	Chem odburnenie pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m ²	523,000	0,09	46,02
27	M	252 431010	Roundup	lit	0,400	17,00	6,80
28	K	18580-2113	Hnojenie umelom hnojivom na široko v rovine	t	0,011	219,82	2,42
29	M	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,011	8 030,00	88,33
30	K	18580-3111	Ošetrenie trávnika v rovine	m ²	523,000	0,15	80,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	5,500	19,91	109,51
32	K	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	15,000	27,40	411,02
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							67,30
33	K	338171122	Osadenie stĺpika doprav.značiek oceľ.so zabet.	ks	7,000	9,61	67,30
5 - Komunikácie							62 964,34
34	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopieskuhr. 40 mm	m2	216,000	1,47	318,38
35	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. 200 mm	m2	762,500	5,56	4 235,69
36	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny hr. 250 mm	m2	216,000	6,81	1 470,74
37	K	56712-2114	Podklad z kameniva spevn cementom CBGM 5/6 hr 15 cm	m2	762,500	10,29	7 842,31
38	K	57311-1112	Postrek živ infiltráčny 1kg/m2	m2	762,500	0,59	452,93
39	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	124,700	0,33	41,15
40	K	57714-1212	Betón asfaltový Aco 11 hr 5 cm	m2	843,200	11,12	9 377,23
41	K	577141222	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 22 hr. 50 mm	m2	762,500	10,19	7 766,83
42	K	57813-1111	Liaty asflat k kameniva jemnozrnny š do 3m hr 30 mm	m2	44,000	14,17	623,39
43	K	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	218,000	16,67	3 632,97
44	M	592 450150	Dlažba zámková hr.60 mm	m2	220,000	8,80	1 936,00
45	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	11,600	19,55	226,75
46	M	592 4500210	Dlažba s pologulôvymi výstupkami š 400 mm červená	m2	5,600	25,74	144,14
47	M	592 4500220	Dlažba s pologulôvymi výstupkami š 200 mm červená	m2	3,000	25,74	77,22
48	M	592 450230	Dlažba s pozdĺžnymi drázkami š 400 mm červená	m2	3,000	25,74	77,22
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stlp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	18,41	128,90
50	M	404440053	Značky reflexné dopravné	ks	7,000	55,00	385,00
51	M	404459600	Stĺpik Fe 60/3 +svorka+krytka	ks	7,000	22,00	154,00
52	K	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, - dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	330,00	330,00
53	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 12 cm	m	273,000	0,90	246,25
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebrier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	22,000	15,97	351,38
55	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliacie čiary, vodiace prúzky	m	273,000	0,19	51,05
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	22,000	1,74	38,24
57	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. s bočnou oporou	m	143,000	5,36	766,05
58	M	592173208	Obrubník záhonový 100x20x5 cm,	ks	145,000	3,30	478,50
59	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	280,000	7,40	2 072,84
60	M	592174860	Obrubník cestný 100x25x10	ks	283,000	5,50	1 556,50
61	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu B 12,5-B15	m3	21,090	97,13	2 048,47
62	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho krytu živičného alebo podkladu hr do 50mm	m	150,000	2,71	405,90
63	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu na vzdialenosť do 5 km	t	168,650	21,98	3 706,59
64	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	168,650	4,59	773,60
65	K	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklad.- z demol., vozoviek ostatné	t	168,650	55,00	9 275,75
66	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	905,589	2,18	1 972,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			M - Práce a dodávky M				626,19
			46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach				626,19
67	K	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,060	2 200,00	132,00
68	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,600	102,44	368,79
69	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	60,000	0,47	28,38
70	K	460500001	Zakrytie kálov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	60,000	0,51	30,36
71	K	460510271	Žlab kálový z plast.,hmoty KZ3 dodávka a montáž	m	60,000	1,11	66,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

IČO: 317209

IČO DPH: 2021339276

Zhotoviteľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		10 753,53
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	0,00
znížená	20,00%	2 150,71
Cena s DPH	v EUR	12 904,24

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhотовiteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 753,53
21-M - Elektromontáže	714,04
Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce	462,03
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	2 055,64
Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce	2 343,57
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	314,66
D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO	314,66
Elektromontážny mate - Elektromontážny materiál + práce	1 939,14
Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce	1 714,45
Spoločné - Spoločné	1 210,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 753,53

ochrana osobných
údajov

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 753,53

21-M - Elektromontáže

714,04

1	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	0,00	0,00
2	K	Pol2	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec ELV 114/60/3K14	ks	2,000	0,00	0,00
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	0,00	0,00
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	0,00	0,00
5	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vyloženia 3m)	ks	1,000	0,00	0,00
6	K	Pol6	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-35-114 (dĺžka vyloženia 3,5 m)	ks	1,000	0,00	0,00
7	K	Pol7	Svetidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70Ra (optika L18 je s asymetrickou krívkou svietivosti)	ks	2,000	0,00	0,00
8	K	Pol8	Kábel CYKY -J 4X10 mm2	m	25,000	4,43	110,83
9	K	Pol9	Kábe CYSY - J 3Cx2,5 mm2 pre prepojenie svietidel a elektrovýzbroje	m	30,000	1,68	50,49
10	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	4,000	11,28	45,10
11	K	Pol11	Ukončenie kábla do CYKY -J 4x10 mm2	ks	4,000	4,27	17,07
12	K	Pol12	Ukńenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	4,000	8,03	32,12
13	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	4,000	1,58	6,34
14	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	20,000	2,56	51,26
15	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	6,000	2,96	17,75
16	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	4,000	3,37	13,46
17	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	2,000	2,07	4,14
18	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	10,000	1,03	10,34
19	K	Pol19	Kálová chránička 63 mm pre podtlak komunikácie	m	10,000	0,00	0,00
20	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	4,000	3,23	12,94
21	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	10,000	2,75	27,50
22	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	0,00	0,00
23	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,80	8,80
24	K	Pol24	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,40	2,20
25	K	Pol25	Betón pre základy stožiarov (2x0,6mx0,6mx1,35m)	m3	1,000	102,44	102,44
26	K	Pol26	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	2,000	90,73	181,46
27	K	Pol27	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	1,000	19,80	19,80

Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce

462,03

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,015	2 200,00	33,00
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	8,000	1,03	8,27
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	8,000	1,03	8,27
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	1,000	19,80	19,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	Pol32	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	8,000	4,71	37,66
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kábovej ryhy 30x75 cm	m	8,000	1,80	14,43
7	K	Pol34	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,97	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kábovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	4,29	0,00
9	K	Pol36	Položenie kábovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	0,000	2,00	0,00
0	K	Pol37	Pretláčanie pod komunikáciou vr chráničky	m3	10,000	0,00	0,00
10	K	Pol38	Výkop jamy pre stožiar V.O. (2 ks,600x600x1350)	m3	1,000	36,51	36,51
11	K	Pol39	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie	m3	3,000	0,00	0,00
12	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	2,000	51,23	102,45
13	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	3,000	12,95	38,84
14	K	Pol42	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	ks	20,000	0,00	0,00
15	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	3,000	27,50	82,50
16	K	Pol44	Provízorna úprava terénu	m2	10,000	1,74	17,38
17	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,015	2 200,00	33,00
17	K	Pol46	Definitivna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	10,000	2,99	29,92

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

2 055,64

1	K	Pol47	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	0,00	0,00
2	K	Pol48	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný ELV Seneč STK 60/60/3 výška h=6m	ks	3,000	0,00	0,00
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	3,000	0,00	0,00
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	3,000	0,00	0,00
6	K	Pol49	Svetidlo AD-MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70 Ra	ks	3,000	0,00	0,00
7	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm2	m	120,000	4,43	531,96
8	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm2-pre prepojenie svietidla a elektrovýzbroje	m	20,000	1,68	33,66
9	K	Pol10	Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	6,000	11,28	67,65
10	K	Pol52	Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm2	ks	6,000	4,27	25,61
11	K	Pol12	Ukňčenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	6,000	8,03	48,18
12	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	10,000	1,58	15,84
13	K	Pol14	Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm	m	105,000	2,56	269,12
14	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,96	29,59
15	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,37	20,20
16	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	2,07	6,20
17	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	100,000	1,03	103,40
18	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	20,000	1,88	37,62
19	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	5,000	3,23	16,17
20	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	100,000	2,75	275,00
21	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	0,00	0,00
22	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,80	8,80
23	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,40	2,20
24	K	Pol55	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,3m)	m3	1,500	102,44	153,66
25	K	Pol56	Základowý rošt pre votknutý stožiar	ks	3,000	90,73	272,18
26	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	7,000	19,80	138,60

Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce

2 343,57

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,090	2 200,00	198,00
2	K	Pol29	Vyrovanie povrchu kábovej ryhy ,rozinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	90,000	1,03	93,06
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	90,000	1,03	93,06
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	7,000	19,80	138,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	Pol32	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	90,000	4,71	423,72
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kábovej ryhy 30x75 cm	m	90,000	1,80	162,36
7	K	Pol34	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,97	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kábovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	4,29	0,00
9	K	Pol36	Položenie kábovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	15,000	2,00	30,03
10	K	Pol58	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks,600x600x1300)	m3	1,500	36,51	54,76
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	51,23	153,68
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	12,95	116,52
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometer nad 1 km	ks	20,000	0,43	8,58
14	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	9,000	27,50	247,50
15	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	90,000	1,74	156,42
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,090	2 200,00	198,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	90,000	2,99	269,28

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

314,66

D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO

314,66

1	K	Pol60	Demontáž stožiara VO	ks	1,000	68,88	68,88
2	K	Pol61	Demontáž svietidla VO	ks	1,000	12,66	12,66
3	K	Pol62	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	1,000	16,96	16,96
4	K	Pol63	Demontáž základu stožiara VO	ks	1,000	167,23	167,23
5	K	Pol64	Demontáž kábla VO	m	32,000	1,53	48,93

Elektromontážny mate - Elektromontážny materiál + práce

1 939,14

6	K	Pol65	Montáž stožiara - prekladaného	ks	1,000	61,51	61,51
7	K	Pol66	Opäťovná montáž svietidla VO - prekladaného	ks	1,000	24,09	24,09
8	K	Pol67	Montáž stožiarovej výzbroje - prekladanej	ks	1,000	0,00	0,00
9	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	3,000	0,00	0,00
10	K	Pol68	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/3K14	ks	1,000	0,00	0,00
11	K	Pol69	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/4K14	ks	1,000	0,00	0,00
12	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	0,00	0,00
13	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-0	ks	2,000	0,00	0,00
14	K	Pol70	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-60-114 (dĺžka vyloženia 6m)	ks	1,000	0,00	0,00
15	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vyloženia 3m)	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	Pol71	Svietidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70 Ra (optika L18 je s asymetrickou krívkou svietivosti)	ks	2,000	0,00	0,00
17	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm2	m	70,000	4,43	310,31
18	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm2-pre prepojenie svietidiel a elektróvýzbroje	m	30,000	1,68	50,49
19	K	Pol10	Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	10,000	11,28	112,75
20	K	Pol72	Spojka SVCZ 4x16	ks	4,000	17,51	70,05
21	K	Pol73	Ukončenie kábla do CYKY -J 4y10 mm2	ks	10,000	4,27	42,68
22	K	Pol12	Ukončenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	6,000	8,03	48,18
23	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	8,000	1,58	12,67
24	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	70,000	2,56	179,41
25	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,96	29,59
26	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,37	20,20
27	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	2,07	6,20
28	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	70,000	1,03	72,38
29	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	5,000	1,88	9,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	6,000	3,23	19,40
31	K	Pol74	Delená chránička KSHR 110	m	6,000	14,05	84,28
32	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	50,000	2,75	137,50
33	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	0,00	0,00
34	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,80	8,80
35	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,40	2,20
36	K	Pol75	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,35m)	m3	1,500	102,44	153,66
37	K	Pol56	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	3,000	90,73	272,18
38	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	4,000	19,80	79,20
39	K	Pol76	Práca na existujúcich zariadeniach VO - stranová preložka, zabezpečenie poprepájania a sfunkčenia sústavy VO po preložke stožiara a trasy kábla VO	hod	8,000	16,50	132,00

Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce

1 714,45

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,000	2 200,00	0,00
2	K	Pol29	Vyrovanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	50,000	1,03	51,70
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	50,000	1,03	51,70
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	2,000	19,80	39,60
5	K	Pol32	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	50,000	4,71	235,40
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kálovej ryhy 30x75 cm	m	50,000	1,80	90,20
7	K	Pol34	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	10,000	9,97	99,66
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kálovej ryhy 30x120 cm	m	10,000	4,29	42,90
9	K	Pol36	Položenie kálovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	6,000	2,00	12,01
10	K	Pol77	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks,600x600x1350)	m3	2,000	40,50	81,00
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	51,23	153,68
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	12,95	116,52
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometer nad 1 km	ks	20,000	0,43	8,58
14	K	Pol78	Poplatok za skládkovanie sutiny - asfalt	t	9,000	55,00	495,00
15	K	Pol44	Provízorna úprava terénu	m2	50,000	1,74	86,90
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,000	2 200,00	0,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	50,000	2,99	149,60

Spoločné - Spoločné

1 210,00

1	K	Pol79	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kom pl	1,000	660,00	660,00
2	K	Pol80	Prvá odborná obhliadka a skúška vrátane vydania revíznej správy	kom pl	1,000	550,00	550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

IČO:

317209

IČO DPH:

2021339276

Zhotoviteľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

IČO:

36312941

IČO DPH:

SK2020115592

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			4 169,62
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			4 169,62
DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	4 169,62
Cena s DPH	v	EUR	5 003,54

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotovit

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 169,62
D1 - Práce a dodávky HSV	4 169,62
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	958,31
2 - Zakladanie	93,27
4 - Vodorovné konštrukcie	191,62
8 - Rúrové vedenie	2 602,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	323,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 169,62

ochrana osobných
údajov

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 169,62

D1 - Práce a dodávky HSV

4 169,62

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE

958,31

1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž v hornine tr 3 do 100 m3	m3	10,000	9,87	98,67
2	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,340	26,49	565,25
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn.tr.1-4	m3	6,161	5,36	33,00
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,161	7,14	43,98
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,161	0,83	5,08
6	K	171201208	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	6,161	16,50	101,66
7	K	174101001	Zásyp zhutnených jám.rýh,šachiet alebo okolo objektu do 100	m3	13,968	3,58	49,94
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,880	15,65	60,73

2 - Zakladanie

93,27

9	K	212571112	Výplň trativodov štrkopieskom netriedeným	m3	2,669	34,95	93,27
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie

191,62

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného t'aženého	m3	3,492	44,18	154,26
11	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklop a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	7,68	15,36
12	M	592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x4	ks	2,000	11,00	22,00

8 - Rúrové vedenie

2 602,52

13	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20%	m	19,400	0,99	19,21
14	M	286111210	Kanalizačné rúry PVC hrdlová 200x4,9x5000	m	20,000	6,60	132,00
15	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizácie DN do 200 vodou	m	19,400	1,83	35,42
16	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	10,95	21,89
17	M	592243150	Doska zákrytová 100/62,5/22 mm	ks	2,000	132,00	264,00
18	K	89441-2411	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 100-80/120	ks	2,000	46,52	93,04
19	M	592243810	Skruž šachtová TBS 100x100x10	ks	2,000	66,00	132,00
20	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruže rovné 100/30-50	ks	4,000	67,56	270,25
21	M	592243820	Skruž šachtová TBS 50X100X10	ks	2,000	41,80	83,60
22	M	592243830	Skruž šachtová TBS 25X100X10	ks	2,000	25,30	50,60
23	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2,000	63,45	126,90
24	M	592238010	Vpust' uličná betónová	ks	2,000	352,00	704,00
25	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	24,49	48,97
26	M	552434420	Poklop šachtový kruhový 600 D	ks	2,000	99,00	198,00
27	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu do 50 kg	ks	2,000	10,52	21,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	2,000	171,60	343,20
29	K	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vyniechaných otvorov s dodávkou	ks	10,000	5,84	58,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 323,90

30	K	99827-1101	Presun hmôr pre lôžko a obsyp vonk vodovod a kanal potrubia	t	13,837	23,41	323,90
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------