

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariadujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „Úprava MK s priechodom a parkoviská pri BD s. č. 963, 964 a 1081, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **21.08.2017 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predsedajúci: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Prepočítaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 113.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 07.08.2017

ochrana osobných
údajov

.....

riaditeľ spoločnosti

Valašsko SK s.r.o.

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 15.08.2017

Vec : Cenová ponuka .

Na základe Vašej výzvy, Vám v prílohe predkladáme cenovú ponuku na akciu : "Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081, Dubnica nad Váhom".

Ďakujeme, že ste nás oslovili, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

s pozdravom

ochrana osobných
údajov

SK s.r.o.
nka 139
KÁ BYSTRICA
DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK 2020176301

Príloha : Cenová ponuka

Tel.: +421/42/432 11 12

Fax.: +421/42/432 26 80

E mail:valassko.sk@mail.t-com.sk

Valašsko SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registri na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro, vložka č. 11389/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Považská Bystrica

Číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2370 2489

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 15.08.2017

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

IČO DPH: SK2020176301

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	108 250,96
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	108 250,96
DPH základná znižená	20,00% 20,00%
Cena s DPH	v EUR 129 901,15

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SK s.r.o.
nádražná 139
KA BYSTRICA
IČ: 2020176301
020176301

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		108 250,96	129 901,15
SO100	Statická doprava	86 905,81	104 286,97
SO200	Verejné osvetlenie	17 554,59	21 065,51
SO 300	Dažďová kanalizácia	3 790,56	4 548,67
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		108 250,96	129 901,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

IČO: 36307157

IČO DPH: SK2020176301

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				86 905,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				86 905,81
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 86 905,81	0,00 17 381,16
Cena s DPH		v EUR		104 286,97

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

SK s.r.o.
ka 139
A BYSTRICA
Č: 2020176301
20176301
ochrana osobných
údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	86 905,81
D1 - Práce a dodávky HSV	86 336,54
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	29 035,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	61,18
5 - Komunikácie	57 240,32
M - Práce a dodávky M	569,27
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	569,27
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 905,81

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhотовiteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **86 905,81**

D1 - Práce a dodávky HSV **86 336,54**

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE **29 035,04**

1	K	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	19,000	6,42	121,98
2	K	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	19,000	25,66	487,54
3	K	11310-6611	Rozoberanie zámkkovej dlažby všetkých druhov do 20 m ²	m ²	2,000	3,37	6,74
4	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	14,000	29,70	415,80
5	K	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živícnych prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	208,000	18,07	3 758,56
6	K	11314-1112	Frézovanie žív. Krytu hr do 30 mmm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	44,000	5,24	230,56
7	K	11315-1114	Frézovanie žív. Krytu hr do 5 cm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	80,700	6,23	502,76
8	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	334,000	1,91	637,94
9	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	220,000	1,06	233,20
10	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž v horníne tr 4	m ³	440,000	5,27	2 318,80
11	K	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horníne 4 ručné	m ³	90,000	80,71	7 263,90
12	K	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn tr 1-4	m ³	140,000	4,47	625,80
13	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn tr 1-4	m ³	390,000	4,87	1 899,30
14	K	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn tr 1-4	m ³	140,000	6,49	908,60
15	K	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	50,000	1,44	72,00
16	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	390,000	0,75	292,50
17	K	17120-1208	Poplatok za ulož a znešk SO na urč skládku - hlušina a kamenivo - "O" ost odpad	m ³	390,000	15,00	5 850,00
18	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh šachiet alebo okolo objektu	m ³	88,000	3,25	286,00
19	K	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m ²	523,000	0,67	350,41
20	M	005724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	20,920	7,00	146,44
21	K	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn tr 1-4 so zhutnením	m ²	978,500	0,41	401,19
22	K	18130-1102	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr do 15 cm	m ²	523,000	1,96	1 025,08
23	K	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 10 cm v rovine	m ²	523,000	0,84	439,32
24	K	18340-3153	Obrobenej pôdy hrabaniom v rovine	m ²	523,000	0,14	73,22
25	K	18340-3161	Obrobenej pôdy valcovaním v rovine 2x	m ²	523,000	0,02	10,46
26	K	18480-2111	Chem odburenie pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m ²	523,000	0,08	41,84
27	M	252 431010	Roundup	lit	0,400	15,45	6,18
28	K	18580-2113	Hnojenie umelom hnojivom na široko v rovine	t	0,011	199,84	2,20
29	M	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,011	7 300,00	80,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	18580-3111	Ošetrenie trávnika v rovine	m2	523,000	0,14	73,22
31	M	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	5,500	18,10	99,55
32	K	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	15,000	24,91	373,65

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

61,18

33	K	338171122	Osadenie stĺpika doprav.značiek oceľ.so zabet.	ks	7,000	8,74	61,18
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

5 - Komunikácie

57 240,32

34	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopieskuhr, 40 mm	m2	216,000	1,34	289,44
35	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. 200 mm	m2	762,500	5,05	3 850,63
36	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny hr. 250 mm	m2	216,000	6,19	1 337,04
37	K	56712-2114	Podklad z kameniva spevn cementom CBGM 5/6 hr 15 cm	m2	762,500	9,35	7 129,38
38	K	57311-1112	Postrek živ infiltráčný 1kg/m ²	m2	762,500	0,54	411,75
39	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	m2	124,700	0,30	37,41
40	K	57714-1212	Betón asfaltový Aco 11 hr 5 cm	m2	843,200	10,11	8 524,75
41	K	577141222	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 22 hr. 50 mm	m2	762,500	9,26	7 060,75
42	K	57813-1111	Liaty asflat k kameniva jemnozrnny š do 3m hr 30 mm	m2	44,000	12,88	566,72
43	K	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	218,000	15,15	3 302,70
44	M	592 450150	Dlažba zámková hr.60 mm	m2	220,000	8,00	1 760,00
45	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	11,600	17,77	206,13
46	M	592 4500210	Dlažba s pologulôvými výstupkami š 400 mm červená	m2	5,600	23,40	131,04
47	M	592 4500220	Dlažba s pologulôvými výstupkami š 200 mm červená	m2	3,000	23,40	70,20
48	M	592 450230	Dlažba s pozdĺžnymi drážkami š 400 mm červená	m2	3,000	23,40	70,20
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	16,74	117,18
50	M	404440053	Značky reflexné dopravné	ks	7,000	50,00	350,00
51	M	404459600	Stĺpik Fe 60/3 +svorkx+krytka	ks	7,000	20,00	140,00
52	K	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, - dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	300,00	300,00
53	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 12 cm	m	273,000	0,82	223,86
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	22,000	14,52	319,44
55	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliacie čiary, vodiace prúzky	m	273,000	0,17	46,41
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	22,000	1,58	34,76
57	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. s bočnou oporou	m	143,000	4,87	696,41
58	M	592173208	Obrubník záhonový 100x20x5 cm,	ks	145,000	3,00	435,00
59	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	280,000	6,73	1 884,40
60	M	592174860	Obrubník cestný 100x25x10	ks	283,000	5,00	1 415,00
61	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu B 12,5-B15	m3	21,090	88,30	1 862,25
62	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho krytu živičného alebo podkladu hr do 50mm	m	150,000	2,46	369,00
63	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu na vzdialenosť do 5 km	t	168,650	19,98	3 369,63
64	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	168,650	4,17	703,27
65	K	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklad.- z demol.vozoviek ostatné	t	168,650	50,00	8 432,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998225111	Presun hmôr pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	905,589	1,98	1 793,07

M - Práce a dodávky M 569,27

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 569,27

67	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,060	2 000,00	120,00
68	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,600	93,13	335,27
69	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	60,000	0,43	25,80
70	K	460500001	Zakrytie káblor mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	60,000	0,46	27,60
71	K	460510271	Žlab kálový z plast.,hmoty KZ3 dodávka a montáž	m	60,000	1,01	60,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s príchodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

KS

R5.

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

Zhotovitel'

Válašsko SK s.r.o., M.R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157

IČO DPH: SK2020176301

Projektant:

160

IČO: 00000000

Spracovatel'

160

100.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		17 554,59
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		17 554,59
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	0,00 17 554,59
Cena s DPH	v EUR	21 065,51

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ	KO SK s.r.o. Jánika 139 ZSKA BYSTRICA DIČ: 2020176301 K2020176301
ochrana osobných údajov	Dátum a podpis:
	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	17 554,59
21-M - Elektromontáže	2 977,32
Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce	1 258,24
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	3 852,27
Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce	2 130,53
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	286,06
D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO	286,06
Elektromontážny mate - Elektromontážny materiál + práce	4 391,57
Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce	1 558,60
Spoločné - Spoločné	1 100,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 554,59

ROZPOČET

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt:

SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

Valaško SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 554,59

2 977,32

21-M - Elektromontáže

1	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	172,00	172,00
2	K	Pol2	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec ELV 114/60/3K14	ks	2,000	427,30	854,60
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	21,80	43,60
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	32,80	65,60
5	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vylodenia 3m)	ks	1,000	108,60	108,60
6	K	Pol6	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-35-114 (dĺžka vylodenia 3,5 m)	ks	1,000	112,00	112,00
7	K	Pol7	Svetidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70Ra (optika L18 je s asymetrickou krivkou svietivosti)	ks	2,000	358,90	717,80
8	K	Pol8	Kábel CYKY - J 4x10 mm ²	m	25,000	4,03	100,75
9	K	Pol9	Kábe CYSY - J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	30,000	1,53	45,90
10	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	4,000	10,25	41,00
11	K	Pol11	Ukončenie kábla do CYKY - J 4x10 mm ²	ks	4,000	3,88	15,52
12	K	Pol12	Uknčenie kábla do CYSY - J 3Cx2,5 mm ²	ks	4,000	7,30	29,20
13	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	4,000	1,44	5,76
14	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	20,000	2,33	46,60
15	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	6,000	2,69	16,14
16	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	4,000	3,06	12,24
17	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	2,000	1,88	3,76
18	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	10,000	0,94	9,40
19	K	Pol19	Kálová chránička 63 mm pre podtlak komunikácie	m	10,000	17,20	172,00
20	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	4,000	2,94	11,76
21	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	10,000	2,50	25,00
22	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	82,00	82,00
23	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,00	8,00
24	K	Pol24	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,00	2,00
25	K	Pol25	Betón pre základy stožiarov (2x0,6mx0,6mx1,35m)	m ³	1,000	93,13	93,13
26	K	Pol26	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	2,000	82,48	164,96
27	K	Pol27	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m ³	1,000	18,00	18,00

Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce

1 258,24

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,015	2 000,00	30,00
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kálovej ryhy ,rozyvitutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	8,000	0,94	7,52
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	8,000	0,94	7,52
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m ³	1,000	18,00	18,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	Pol32	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	8,000	4,28	34,24
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kábovej ryhy 30x75 cm	m	8,000	1,64	13,12
7	K	Pol34	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,06	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kábovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	3,90	0,00
9	K	Pol36	Položenie kábovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	0,000	1,82	0,00
0	K	Pol37	Pretláčanie pod komunikáciou vr chráničky	m3	10,000	47,00	470,00
10	K	Pol38	Výkop jamy pre stožiar V.O. (2 ks,600x600x1350)	m3	1,000	33,19	33,19
11	K	Pol39	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie	m3	3,000	58,60	175,80
12	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	2,000	46,57	93,14
13	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	3,000	11,77	35,31
14	K	Pol42	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	ks	20,000	9,62	192,40
15	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	3,000	25,00	75,00
16	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	10,000	1,58	15,80
17	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,015	2 000,00	30,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	10,000	2,72	27,20

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO 3 852,27

1	K	Pol47	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	172,00	172,00
2	K	Pol48	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný ELV Senec STK 60/60/3 výška h=6m	ks	3,000	227,60	682,80
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	3,000	21,80	65,40
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	3,000	32,80	98,40
6	K	Pol49	Svetidlo AD-MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70 Ra	ks	3,000	294,30	882,90
7	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm ²	m	120,000	4,03	483,60
8	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm ² -pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	20,000	1,53	30,60
9	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	6,000	10,25	61,50
10	K	Pol52	Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm ²	ks	6,000	3,88	23,28
11	K	Pol12	Ukňenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm ²	ks	6,000	7,30	43,80
12	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	10,000	1,44	14,40
13	K	Pol14	Uzemňovaci pášik FeZn 30/4 mm	m	105,000	2,33	244,65
14	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,69	26,90
15	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,06	18,36
16	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	1,88	5,64
17	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	100,000	0,94	94,00
18	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	20,000	1,71	34,20
19	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	5,000	2,94	14,70
20	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	100,000	2,50	250,00
21	K	Pol22	Antikorozná ochrana	sada	1,000	82,00	82,00
22	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,00	8,00
23	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,00	2,00
24	K	Pol55	Beton pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,3m)	m3	1,500	93,13	139,70
25	K	Pol56	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	3,000	82,48	247,44
26	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	7,000	18,00	126,00

Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce 2 130,53

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,090	2 000,00	180,00
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kábovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	90,000	0,94	84,60
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kábovej ochrany	m	90,000	0,94	84,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	7,000	18,00	126,00
5	K	Pol32	Hlbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	90,000	4,28	385,20
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej káblovej ryhy 30x75 cm	m	90,000	1,64	147,60
7	K	Pol34	Hlbenie káblovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,06	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	3,90	0,00
9	K	Pol36	Položenie káblovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	15,000	1,82	27,30
10	K	Pol58	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks, 600x600x1300)	m3	1,500	33,19	49,79
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	46,57	139,71
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	11,77	105,93
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý další kilometer nad 1 km	ks	20,000	0,39	7,80
14	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	9,000	25,00	225,00
15	K	Pol44	Provízorna úprava terénu	m2	90,000	1,58	142,20
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,090	2 000,00	180,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	90,000	2,72	244,80

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

286,06

D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO

286,06

1	K	Pol60	Demontáž stožiara VO	ks	1,000	62,62	62,62
2	K	Pol61	Demontáž svietidla VO	ks	1,000	11,51	11,51
3	K	Pol62	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	1,000	15,42	15,42
4	K	Pol63	Demontáž základu stožiara VO	ks	1,000	152,03	152,03
5	K	Pol64	Demontáž kábla VO	m	32,000	1,39	44,48

Elektromontážny materiál - Elektromontážny materiál + práce

4 391,57

6	K	Pol65	Montáž stožiara - prekladaného	ks	1,000	55,92	55,92
7	K	Pol66	Opäťovná montáž svietidla VO - prekladaného	ks	1,000	21,90	21,90
8	K	Pol67	Montáž stožiarovej výzbroje - prekladanéj	ks	1,000	206,50	206,50
9	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	3,000	72,90	218,70
10	K	Pol68	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/3K14	ks	1,000	427,30	427,30
11	K	Pol69	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/4K14	ks	1,000	508,00	508,00
12	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	21,80	43,60
13	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	32,80	65,60
14	K	Pol70	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-60-114 (dĺžka vyloženia 6m)	ks	1,000	247,20	247,20
15	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vyloženia 3m)	ks	1,000	112,00	112,00
16	K	Pol71	Svietidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70 Ra (optika L18 je s asymetrickou krvikou svietivosti)	ks	2,000	358,90	717,80
17	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm2	m	70,000	4,03	282,10
18	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm2-pre prepojenie svietidiel a elektróvýzbroje	m	30,000	1,53	45,90
19	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	10,000	10,25	102,50
20	K	Pol72	Spojka SVCZ 4x16	ks	4,000	15,92	63,68
21	K	Pol73	Ukončenie kábla do CYKY -J 4y10 mm2	ks	10,000	3,88	38,80
22	K	Pol12	Uknenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	6,000	7,30	43,80
23	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	8,000	1,44	11,52
24	K	Pol14	Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm	m	70,000	2,33	163,10
25	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,69	26,90
26	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,06	18,36
27	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	1,88	5,64
28	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	70,000	0,94	65,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	5,000	1,71	8,55
30	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	6,000	2,94	17,64
31	K	Pol74	Delená chránička KSHR 110	m	6,000	12,77	76,62
32	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	50,000	2,50	125,00
33	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	82,00	82,00
34	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,00	8,00
35	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,00	2,00
36	K	Pol75	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,35m)	m3	1,500	93,13	139,70
37	K	Pol56	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	3,000	82,48	247,44
38	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	4,000	18,00	72,00
39	K	Pol76	Práca na existujúcich zariadeniach VO - stranová preložka, zabezpečenie poprepájania a sfunkčenia sústavy VO po preložke stožiaru a trasy kábla VO	hod	8,000	15,00	120,00

Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce

1 558,60

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,000	2 000,00	0,00
2	K	Pol29	Vyrovanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	50,000	0,94	47,00
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	50,000	0,94	47,00
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	2,000	18,00	36,00
5	K	Pol32	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	50,000	4,28	214,00
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kálovej ryhy 30x75 cm	m	50,000	1,64	82,00
7	K	Pol34	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	10,000	9,06	90,60
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kálovej ryhy 30x120 cm	m	10,000	3,90	39,00
9	K	Pol36	Položenie kálovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	6,000	1,82	10,92
10	K	Pol77	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks,600x600x1350)	m3	2,000	36,82	73,64
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	46,57	139,71
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	11,77	105,93
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometr nad 1 km	ks	20,000	0,39	7,80
14	K	Pol78	Poplatok za skládkovanie sutiny - asfalt	t	9,000	50,00	450,00
15	K	Pol44	Provizória úprava terénu	m2	50,000	1,58	79,00
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,000	2 000,00	0,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	50,000	2,72	136,00

Spoločné - Spoločné

1 100,00

1	K	Pol79	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kom pl	1,000	600,00	600,00
2	K	Pol80	Prvá odborná obhliadka a skúška vrátane vydania revíznej správy	kom pl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			3 790,56
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 790,56
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 3 790,56
Cena s DPH			4 548,67
	v	EUR	

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov

KO SK s.r.o.
Štefánika 139
POVAŽSKÁ BYSTRICA
017 01 Považská Bystrica
DIČ: 2020176301
IČO: SK2020176301

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 790,56
D1 - Práce a dodávky HSV	3 790,56
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	871,20
2 - Zakladanie	84,79
4 - Vodorovné konštrukcie	174,20
8 - Rúrové vedenie	2 365,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	294,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 790,56

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 790,56**

D1 - Práce a dodávky HSV **3 790,56**

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE **871,20**

1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž v hornine tr 3 do 100 m3	m3	10,000	8,97	89,70
2	K	132201101	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,340	24,08	513,87
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn.tr.1-4	m3	6,161	4,87	30,00
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,161	6,49	39,98
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,161	0,75	4,62
6	K	171201208	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	6,161	15,00	92,42
7	K	174101001	Zásyp zhutnených jám,rýh,šachiet alebo okolo objektu do 100	m3	13,968	3,25	45,40
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,880	14,23	55,21

2 - Zakladanie **84,79**

9	K	212571112	Výplň trativodov štrkopieskom netriedeným	m3	2,669	31,77	84,79
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie **174,20**

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného taženého	m3	3,492	40,16	140,24
11	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklony a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	6,98	13,96
12	M	592241350	Prstenec vyrównávací TBS 6/9 62,5x4	ks	2,000	10,00	20,00

8 - Rúrové vedenie **2 365,92**

13	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20%	m	19,400	0,90	17,46
14	M	286111210	Kanalizačné rúry PVC hrdlová 200x4,9x5000	m	20,000	6,00	120,00
15	K	89210-1111	Skuška tesnosti kanalizácie DN do 200 vodou	m	19,400	1,66	32,20
16	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	9,95	19,90
17	M	592243150	Doska zákrytová 100/62,5/22 mm	ks	2,000	120,00	240,00
18	K	89441-2411	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 100-80/120	ks	2,000	42,29	84,58
19	M	592243810	Skrúž šachtová TBS 100x100x10	ks	2,000	60,00	120,00
20	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruže rovné 100/30-50	ks	4,000	61,42	245,68
21	M	592243820	Skrúž šachtová TBS 50X100X10	ks	2,000	38,00	76,00
22	M	592243830	Skrúž šachtová TBS 25X100X10	ks	2,000	23,00	46,00
23	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2,000	57,68	115,36
24	M	592238010	Vpust uličná betónová	ks	2,000	320,00	640,00
25	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	22,26	44,52
26	M	552434420	Poklop šachtový kruhový 600 D	ks	2,000	90,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu do 50 kg	ks	2,000	9,56	19,12
28	M	5524251000	<i>Mreža pre vozovku s nálevkou</i>	ks	2,000	156,00	312,00
29	K	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov s dodávkou	ks	10,000	5,31	53,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

294,45

30	K	99827-1101	Presun hmôr pre lôžko a obsyp vonk vodovod a kanal potrubia	t	13,837	21,28	294,45
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

V Dubnici nad Váhom, dňa : 17.08.2017

Cenová ponuka - Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s. č. 963,964,1081, Dubnica nad Váhom.

Na základe Vašich požiadaviek si Vám dovoľujeme predložiť návrh cenovej ponuky - Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s. č. 963,964,1081, Dubnica nad Váhom.

Celkom cenová ponuka bez DPH : 116 508,36 EUR

Cenová ponuka s DPH 20% : 139 810,03 EUR

Pavol Kunert
konateľ za spoločnosť
ASFA - KDK s.r.o.

ochrana osobných
údajov

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 17.08.2017

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941
IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46 704 507
IČO DPH: SK2023558823

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 116 508,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 116 508,36

DPH základná	20,00%	z	23 301,67
znižená	20,00%	z	

Cena s DPH 139 810,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	116 508,36	139 810,03
SO100	Statická doprava	93 509,22	112 211,06
SO200	Verejné osvetlenie	18 912,88	22 695,46
SO 300	Dažďová kanalizácia	4 086,26	4 903,51
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		116 508,36	139 810,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

IČO: 46704507

IČO DPH: SK2023558823

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			93 509,22
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			93 509,22
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 93 509,22
Cena s DPH	v	EUR	112 211,06

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ASFA - KDK s.r.o.
018 41 Dubnica nad Váhom
IČ 36312941

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	93 509,22
D1 - Práce a dodávky HSV	92 896,94
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	31 236,71
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	65,80
5 - Komunikácie	61 594,43
M - Práce a dodávky M	612,28
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	612,28
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	93 509,22

ROZPOČET

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt:

SO100 - Statická doprava

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 509,22

D1 - Práce a dodávky HSV

92 896,94

31 236,71

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

1	K	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	19,000	6,90	131,10
2	K	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	19,000	27,61	524,59
3	K	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m ²	m ²	2,000	3,62	7,24
4	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	14,000	31,96	447,44
5	K	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živčiných prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	208,000	19,44	4 043,52
6	K	11314-1112	Frézovanie žív. Krytu hr do 30 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	44,000	5,63	247,72
7	K	11315-1114	Frézovanie žív. Krytu hr do 5 cm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	80,700	6,71	541,50
8	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	334,000	2,05	684,70
9	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	220,000	1,15	253,00
10	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž v hornine tr 4	m ³	440,000	5,67	2 494,80
11	K	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručné	m ³	90,000	86,84	7 815,60
12	K	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn tr 1-4	m ³	140,000	4,81	673,40
13	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn tr 1-4	m ³	390,000	5,24	2 043,60
14	K	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn tr 1-4	m ³	140,000	6,99	978,60
15	K	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	50,000	1,55	77,50
16	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	390,000	0,80	312,00
17	K	17120-1208	Poplatok za ulož a znešk SO na urč skládku - hlušina a kamenivo - "O" ost odpad	m ³	390,000	16,14	6 294,60
18	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh šachiet alebo okolo objektu	m ³	88,000	3,50	308,00
19	K	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m ²	523,000	0,72	376,56
20	M	005724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	20,920	7,53	157,53
21	K	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn tr 1-4 so zhutnením	m ²	978,500	0,44	430,54
22	K	18130-1102	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr do 15 cm	m ²	523,000	2,11	1 103,53
23	K	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 10 cm v rovine	m ²	523,000	0,91	475,93
24	K	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabánim v rovine	m ²	523,000	0,15	78,45
25	K	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m ²	523,000	0,02	10,46
26	K	18480-2111	Chem odburenie pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m ²	523,000	0,08	41,84
27	M	252 431010	Roundup	lit	0,400	16,63	6,65
28	K	18580-2113	Hnojenie umelom hnojivom na široko v rovine	t	0,011	215,02	2,37
29	M	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,011	7 854,53	86,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	18580-3111	Ošetrenie trávnika v rovine	m2	523,000	0,15	78,45
31	M	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	5,500	19,47	107,09
32	K	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	15,000	26,80	402,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							
33	K	338171122	Osadenie stĺpika doprav.značiek oceľ.so zabet.	ks	7,000	9,40	65,80
5 - Komunikácie							
34	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopieskuhr, 40 mm	m2	216,000	1,44	311,04
35	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. 200 mm	m2	762,500	5,44	4 148,00
36	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny hr. 250 mm	m2	216,000	6,66	1 438,56
37	K	56712-2114	Podklad z kameniva spevn cementom CBGM 5/6 hr 15 cm	m2	762,500	10,06	7 670,75
38	K	57311-1112	Postrek živ infiltráčny 1kg/m2	m2	762,500	0,58	442,25
39	K	57323-1111	Postrek živícny spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	124,700	0,32	39,90
40	K	57714-1212	Betón asfaltový Aco 11 hr 5 cm	m2	843,200	10,88	9 174,02
41	K	577141222	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 22 hr. 50 mm	m2	762,500	9,96	7 594,50
42	K	57813-1111	Liaty asfalt k kameniva jemnozrnny š do 3m hr 30 mm	m2	44,000	13,86	609,84
43	K	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pešich	m2	218,000	16,31	3 555,58
44	M	592 450150	Dlažba zámková hr.60 mm	m2	220,000	8,61	1 894,20
45	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pešich	m2	11,600	19,12	221,79
46	M	592 4500210	Dlažba s pologulôvym výstupkami š 400 mm červená	m2	5,600	25,18	141,01
47	M	592 4500220	Dlažba s pologulôvym výstupkami š 200 mm červená	m2	3,000	25,18	75,54
48	M	592 450230	Dlažba s pozdĺžnymi drázkami š 400 mm červená	m2	3,000	25,18	75,54
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stlp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	18,01	126,07
50	M	404440053	Značky reflexné dopravné	ks	7,000	53,80	376,60
51	M	404459600	Stĺpik Fe 60/3 +svorky+krytka	ks	7,000	21,52	150,64
52	K	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, - dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	322,79	322,79
53	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 12 cm	m	273,000	0,88	240,24
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	22,000	15,62	343,64
55	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliacie čiary, vodiace prúzky	m	273,000	0,19	51,87
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	22,000	1,70	37,40
57	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. s bočnou oporou	m	143,000	5,24	749,32
58	M	592173208	Obrubník záhonový 100x20x5 cm,	ks	145,000	3,23	468,35
59	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	280,000	7,24	2 027,20
60	M	592174860	Obrubník cestný 100x25x10	ks	283,000	5,38	1 522,54
61	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajinky alebo obruby z betónu B 12,5-B15	m3	21,090	95,01	2 003,76
62	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho krytu živícneho alebo podkladu hr do 50mm	m	150,000	2,64	396,00
63	K	979084216	Vodorovná doprava vyburánych hmôt po suchu na vzdialenosť do 5 km	t	168,650	21,50	3 625,98
64	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	168,650	4,49	757,24
65	K	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.- z demol.vozoviek ostatné	t	168,650	53,80	9 073,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	905,589	2,13	1 928,90

M - Práce a dodávky M

612,28

612,28

46-M - Zemné práce pri extr.mont.práczach

67	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,060	2 151,93	129,12
68	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m ³	3,600	100,21	360,76
69	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	60,000	0,46	27,60
70	K	460500001	Zakrytie káblor mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	60,000	0,50	30,00
71	K	460510271	Žlab kálový z plast.,hmoty KZ3 dodávka a montáž	m	60,000	1,08	64,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 36312941

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

IČO: 46704507

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO DPH: SK2023558823

Projektant:

IČO:

Spracovateľ:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			18 912,88
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			18 912,88
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 18 912,88
Cena s DPH			22 695,46
	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ASFA - KDK s.r.o.
ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 912,88
21-M - Elektromontáže	3 224,09
Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce	1 359,54
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	4 144,58
Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce	2 291,59
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	307,93
D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO	307,93
Elektromontážny mate - Elektromontážny materiál + práce	4 725,01
Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce	1 676,58
Spoločné - Spoločné	1 183,56
	0,00
2) Ostatné náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 912,88

ROZPOČET

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt:

SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 912,88

21-M - Elektromontáže

3 224,09

1	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	185,07	185,07
2	K	Pol2	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec ELV 114/60/3K14	ks	2,000	470,08	940,16
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	23,43	46,86
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	35,29	70,58
5	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vyloženia 3m)	ks	1,000	116,85	116,85
6	K	Pol6	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-35-114 (dĺžka vyloženia 3,5 m)	ks	1,000	120,59	120,59
7	K	Pol7	Svetidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70Ra (optika L18 je s asymetrickou krivkou svietivosti)	ks	2,000	386,16	772,32
8	K	Pol8	Kábel CYKY - J 4X10 mm ²	m	25,000	4,33	108,25
9	K	Pol9	Kábe CYSY - J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	30,000	1,65	49,50
10	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	4,000	11,03	44,12
11	K	Pol11	Ukončenie kábla do CYKY - J 4x10 mm ²	ks	4,000	4,18	16,72
12	K	Pol12	Uknčenie kábla do CYSY - J 3Cx2,5 mm ²	ks	4,000	7,85	31,40
13	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	4,000	1,55	6,20
14	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	20,000	2,51	50,20
15	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	6,000	2,89	17,34
16	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	4,000	3,29	13,16
17	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	2,000	2,02	4,04
18	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	10,000	1,01	10,10
19	K	Pol19	Káblová chránička 63 mm pre podtlak komunikácie	m	10,000	18,50	185,00
20	K	Pol20	Káblová chránička pre prechod základom do stožiara	m	4,000	3,17	12,68
21	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	10,000	2,69	26,90
22	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	88,23	88,23
23	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,61	8,61
24	K	Pol24	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,30	2,15
25	K	Pol25	Betón pre základy stožiarov (2x0,6mx0,6mx1,35m)	m ³	1,000	100,21	100,21
26	K	Pol26	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	2,000	88,74	177,48
27	K	Pol27	Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m ³	1,000	19,37	19,37

Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce

1 359,54

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom území	km	0,015	2 151,72	32,28
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu káblej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	8,000	1,01	8,08
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie káblej ochrany	m	8,000	1,01	8,08
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m ³	1,000	19,37	19,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	Pol32	Hlbenie káblej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	8,000	4,60	36,80
6	K	Pol33	Ručny zásyp nzapaženej kálovej ryhy 30x75 cm	m	8,000	1,75	14,00
7	K	Pol34	Hlbenie káblej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,80	0,00
8	K	Pol35	Ručny zásyp nezapaženej kálovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	4,20	0,00
9	K	Pol36	Položenie káblej chráničky PVC do pr.63 mm	m	0,000	1,96	0,00
0	K	Pol37	Pretláčanie pod komunikáciou vr chráničky	m3	10,000	50,57	505,70
10	K	Pol38	Výkop jamy pre stožiar V.O. (2 ks,600x600x1350)	m3	1,000	35,71	35,71
11	K	Pol39	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie	m3	3,000	65,02	195,06
12	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	2,000	50,10	100,20
13	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	3,000	12,66	37,98
14	K	Pol42	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	ks	20,000	10,35	207,00
15	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	3,000	26,90	80,70
16	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	10,000	1,70	17,00
17	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,015	2 151,93	32,28
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	10,000	2,93	29,30

4 144,58

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

1	K	Pol47	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	185,07	185,07
2	K	Pol48	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný ELV Senec STK 60/60/3 výška h=6m	ks	3,000	244,89	734,67
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	3,000	23,46	70,38
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	3,000	35,29	105,87
6	K	Pol49	Svetidlo AD-MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70 Ra	ks	3,000	316,66	949,98
7	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm ²	m	120,000	4,33	519,60
8	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm ² -pre prepojenie svietidiel a elektróvzbroje	m	20,000	1,65	33,00
9	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	6,000	11,04	66,24
10	K	Pol52	Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm ²	ks	6,000	4,18	25,08
11	K	Pol12	Ukňenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm ²	ks	6,000	7,85	47,10
12	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	10,000	1,55	15,50
13	K	Pol14	Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm	m	105,000	2,51	263,55
14	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,89	28,90
15	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,29	19,74
16	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	2,02	6,06
17	K	Pol18	Výstražná fólia ť.22cm	m	100,000	1,01	101,00
18	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	20,000	1,84	36,80
19	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	5,000	3,17	15,85
20	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	100,000	2,69	269,00
21	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	88,23	88,23
22	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,61	8,61
23	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,30	2,15
24	K	Pol55	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,3m)	m3	1,500	100,21	150,32
25	K	Pol56	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	3,000	88,74	266,22
26	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	7,000	19,38	135,66

2 291,59

Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,090	2 151,72	193,65
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	90,000	1,01	90,90
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	90,000	1,01	90,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	7,000	19,38	135,66
5	K	Pol32	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	90,000	4,60	414,00
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kálovej ryhy 30x75 cm	m	90,000	1,76	158,40
7	K	Pol34	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,75	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kálovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	4,20	0,00
9	K	Pol36	Položenie kálovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	15,000	1,96	29,40
10	K	Pol58	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks,600x600x1300)	m3	1,500	35,71	53,57
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	50,10	150,30
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	12,66	113,94
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometr nad 1 km	ks	20,000	0,42	8,40
14	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	9,000	26,90	242,10
15	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	90,000	1,70	153,00
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,090	2 151,93	193,67
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	90,000	2,93	263,70

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

307,93

307,93

D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO

1	K	Pol60	Demontáž stožiara VO	ks	1,000	67,38	67,38
2	K	Pol61	Demontáž svietidla VO	ks	1,000	12,38	12,38
3	K	Pol62	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	1,000	16,59	16,59
4	K	Pol63	Demontáž základu stožiara VO	ks	1,000	163,58	163,58
5	K	Pol64	Demontáž kábla VO	m	32,000	1,50	48,00

4 725,01

Elektromontážny materiál - Elektromontážny materiál + práce

6	K	Pol65	Montáž stožiara - prekladaného	ks	1,000	60,17	60,17
7	K	Pol66	Opäťovná montáž svietidla VO - prekladaného	ks	1,000	23,56	23,56
8	K	Pol67	Montáž stožiarovej výzbroje - prekladanej	ks	1,000	222,19	222,19
9	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	3,000	78,44	235,32
10	K	Pol68	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/3K14	ks	1,000	459,76	459,76
11	K	Pol69	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/4K14	ks	1,000	546,59	546,59
12	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	23,46	46,92
13	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	35,29	70,58
14	K	Pol70	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-60-114 (dĺžka vyloženia 6m)	ks	1,000	265,98	265,98
15	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vyloženia 3m)	ks	1,000	120,51	120,51
16	K	Pol71	Svetidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70 Ra (optika L18 je s asymetrickou krívkou svietivosti)	ks	2,000	386,16	772,32
17	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm2	m	70,000	4,33	303,10
18	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm2-pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	30,000	1,65	49,50
19	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	10,000	11,03	110,30
20	K	Pol72	Spojka SVCZ 4x16	ks	4,000	17,13	68,52
21	K	Pol73	Ukončenie kábla do CYKY -J 4y10 mm2	ks	10,000	4,18	41,80
22	K	Pol12	Ukončenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	6,000	7,85	47,10
23	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	8,000	1,55	12,40
24	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	70,000	2,51	175,70
25	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,89	28,90
26	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,29	19,74
27	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	2,02	6,06
28	K	Pol18	Výstražná fólia ť.22cm	m	70,000	1,01	70,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	5,000	1,84	9,20
30	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	6,000	3,17	19,02
31	K	Pol74	Delená chránička KSHR 110	m	6,000	13,74	82,44
32	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	50,000	2,69	134,50
33	K	Pol22	Antikorozna ochrana	sada	1,000	88,23	88,23
34	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,61	8,61
35	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,30	2,15
36	K	Pol75	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,35m)	m3	1,500	100,21	150,32
37	K	Pol56	Základový rošt pre vtoknutý stožiar	ks	3,000	88,74	266,22
38	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	4,000	19,37	77,48
39	K	Pol76	Práca na existujúcich zariadeniach VO - stranová preložka, zabezpečenie poprepájania a sfunkčenia sústavy VO po preložke stožiaru a trasu kábla VO	hod	8,000	16,14	129,12

Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce

1 676,58

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,000	2 151,93	0,00
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	50,000	1,01	50,50
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	50,000	1,01	50,50
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	2,000	19,37	38,74
5	K	Pol32	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	50,000	4,60	230,00
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kálovej ryhy 30x75 cm	m	50,000	1,76	88,00
7	K	Pol34	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	10,000	9,75	97,50
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kálovej ryhy 30x120 cm	m	10,000	4,20	42,00
9	K	Pol36	Položenie kálovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	6,000	1,96	11,76
10	K	Pol77	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks,600x600x1350)	m3	2,000	39,62	79,24
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	50,10	150,30
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	12,66	113,94
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometer nad 1 km	ks	20,000	0,42	8,40
14	K	Pol78	Poplatok za skládkovanie sutiny - asfalt	t	9,000	53,80	484,20
15	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	50,000	1,70	85,00
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,000	2 151,93	0,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	50,000	2,93	146,50

Spoločné - Spoločné

1 183,56

1	K	Pol79	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kom pl	1,000	645,58	645,58
2	K	Pol80	Prvá odborná obhliadka a skúška vrátane vydania revíznej správy	kom pl	1,000	537,98	537,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

IČO: 46704507

IČO DPH: SK2023558823

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			4 086,26
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			
DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	4 086,26
Cena s DPH		v EUR	4 903,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ASFA
Murg
018 41 Du
IČO:
IČ DPH

ochrana osobných údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 086,26
D1 - Práce a dodávky HSV	4 086,26
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	942,96
2 - Zakladanie	91,17
4 - Vodorovné konštrukcie	187,69
8 - Rúrové vedenie	2 548,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	315,62
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 086,26

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky HSV 4 086,26

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE 942,96

1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž v hornine tr 3 do 100 m3	m3	10,000	9,65	96,50
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,340	25,91	552,92
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn.tr.1-4	m3	6,161	5,24	32,28
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,161	7,00	43,13
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,161	0,80	4,93
6	K	171201208	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	6,161	17,03	104,92
7	K	174101001	Zásyp z hutnených jám.rýh,šachiet alebo okolo objektu do 100	m3	13,968	3,51	49,03
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,880	15,27	59,25

2 - Zakladanie 91,17

9	K	212571112	Výplň trativodov štrkopieskom netriedeným	m3	2,669	34,16	91,17
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie 187,69

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného t'aženého	m3	3,492	43,24	150,99
11	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklony a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	7,51	15,02
12	M	592241350	Prstenec vyravnávací TBS 6/9 62,5x4	ks	2,000	10,84	21,68

8 - Rúrové vedenie 2 548,82

13	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20%	m	19,400	0,98	19,01
14	M	286111210	Kanalizačné rúry PVC hrdlová 200x4,9x5000	m	20,000	6,50	130,00
15	K	89210-1111	Skuška tesnosti kanalizácie DN do 200 vodou	m	19,400	1,75	33,95
16	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	10,73	21,46
17	M	592243150	Doska zákrytová 100/62,5/22 mm	ks	2,000	129,00	258,00
18	K	89441-2411	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 100-80/120	ks	2,000	45,50	91,00
19	M	592243810	Skruž šachtová TBS 100x100x10	ks	2,000	64,50	129,00
20	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruže rovné 100/30-50	ks	4,000	66,10	264,40
21	M	592243820	Skruž šachtová TBS 50X100X10	ks	2,000	40,87	81,74
22	M	592243830	Skruž šachtová TBS 25X100X10	ks	2,000	24,77	49,54
23	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusť uličného z betónových dielcov	ks	2,000	62,06	124,12
24	M	592238010	Vpusť uličná betónová	ks	2,000	344,69	689,38
25	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	23,94	47,88
26	M	552434420	Poklop šachtový kruhový 600 D	ks	2,000	98,04	196,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu do 50 kg	ks	2,000	10,32	20,64
28	M	5524251000	<i>Mreža pre vozovku s nálevkou</i>	ks	2,000	167,91	335,82
29	K	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vyniechaných otvorov s dodávkou	ks	10,000	5,68	56,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30	K	99827-1101	Presun hmôr pre lôžko a obsyp vonk vodovod a kanal potrubia	t	13,837	22,81	315,62
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o., Udiča č. 530, 01801

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

V Udiči, 17.08.2017

Vec : Cenová ponuka.

Predkladáme Vám cenovú ponuku na stavebné práce na diele - Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081, Dubnica nad Váhom.

S pozdravom

Ing. Miloš Bajza



ochrana osobných
údajov

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 17.08.2017

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:

36 312 941

IČO DPH:

SK2020115592

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

IČO:

45 348 430

IČO DPH:

SK2022939017

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	112 892,49
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	112 892,49
---------------------	-------------------

DPH základná znížená	20,00%	z	22 578,50
	20,00%	z	

Cena s DPH	v	EUR	135 470,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

 **CESTNÉ STAVBY**
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530
IČO: 45348430

Dátum a po

ochrana osobných
údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č.
963,964,1081

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		112 892,49	135 470,99
SO100	Statická doprava	90 608,58	108 730,30
SO200	Verejné osvetlenie	18 324,21	21 989,05
SO 300	Dažďová kanalizácia	3 959,70	4 751,64
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		112 892,49	135 470,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			90 608,58
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			
DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	90 608,58
Cena s DPH		v EUR	108 730,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a po

ochrana osobných
údajov

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	90 608,58
D1 - Práce a dodávky HSV	90 015,11
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	30 277,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	63,77
5 - Komunikácie	59 673,66
M - Práce a dodávky M	593,47
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	593,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 608,58

ROZPOČET

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO100 - Statická doprava

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **90 608,58**

D1 - Práce a dodávky HSV **90 015,11**

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE **30 277,68**

1	K	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	19,000	6,69	127,11
2	K	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	19,000	26,75	508,25
3	K	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m ²	m ²	2,000	3,51	7,02
4	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	14,000	30,97	433,58
5	K	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živícnych prost ho do 30 cm, do 200 m ²	m ²	208,000	18,84	3 918,72
6	K	11314-1112	Frézovanie živ. Krytu hr do 30 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	44,000	5,46	240,24
7	K	11315-1114	Frézovanie živ. Krytu hr do 5 cm, š. do 750 mm alebo do 500 m ²	m ²	80,700	6,50	524,55
8	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	334,000	1,99	664,66
9	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	220,000	1,11	244,20
10	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž v hornine tr 4	m ³	440,000	5,49	2 415,60
11	K	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručné	m ³	90,000	84,15	7 573,50
12	K	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn tr 1-4	m ³	140,000	4,66	652,40
13	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn tr 1-4	m ³	390,000	5,08	1 981,20
14	K	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn tr 1-4	m ³	140,000	6,77	947,80
15	K	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	50,000	1,50	75,00
16	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	390,000	0,78	304,20
17	K	17120-1208	Poplatok za ulož a znešk SO na urč skládku - hlušina a kamenivo - "O" ost odpad	m ³	390,000	15,64	6 099,60
18	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh šachiet alebo okolo objektu	m ³	88,000	3,39	298,32
19	K	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m ²	523,000	0,70	366,10
20	M	005724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	20,920	7,30	152,72
21	K	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn tr 1-4 so zhutnením	m ²	978,500	0,43	420,76
22	K	18130-1102	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr do 15 cm	m ²	523,000	2,04	1 066,92
23	K	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 10 cm v rovine	m ²	523,000	0,88	460,24
24	K	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m ²	523,000	0,15	78,45
25	K	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m ²	523,000	0,02	10,46
26	K	18480-2111	Chem odburenie pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m ²	523,000	0,08	41,84
27	M	252 431010	Roundup	lit	0,400	16,11	6,44
28	K	18580-2113	Hnojenie umelom hnojivom na široko v rovine	t	0,011	208,35	2,29
29	M	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,011	7 610,98	83,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	18580-3111	Ošetrenie trávnika v rovine	m2	523,000	0,15	78,45
31	M	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	5,500	18,87	103,79
32	K	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	15,000	25,97	389,55

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

63,77

33	K	338171122	Osadenie stĺpika doprav.značiek ocel so zabet.	ks	7,000	9,11	63,77
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

5 - Komunikácie

59 673,66

34	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopieskuhr. 40 mm	m2	216,000	1,40	302,40
35	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. 200 mm	m2	762,500	5,27	4 018,38
36	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny hr. 250 mm	m2	216,000	6,45	1 393,20
37	K	56712-2114	Podklad z kameniva spevn cementom CBGM 5/6 hr 15 cm	m2	762,500	9,75	7 434,38
38	K	57311-1112	Postrek živ infiltračný 1kg/m2	m2	762,500	0,56	427,00
39	K	57323-1111	Postrek živičný spojovaci z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	124,700	0,31	38,66
40	K	57714-1212	Betón asfaltový Aco 11 hr 5 cm	m2	843,200	10,54	8 887,33
41	K	577141222	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 22 hr. 50 mm	m2	762,500	9,65	7 358,13
42	K	57813-1111	Liaty asflat k kameniva jemnozrnny š do 3m hr 30 mm	m2	44,000	13,43	590,92
43	K	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	218,000	15,80	3 444,40
44	M	592 450150	Dlažba zámková hr.60 mm	m2	220,000	8,34	1 834,80
45	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších	m2	11,600	18,53	214,95
46	M	592 4500210	Dlažba s pologuľovými výstupkami š 400 mm červená	m2	5,600	24,40	136,64
47	M	592 4500220	Dlažba s pologuľovými výstupkami š 200 mm červená	m2	3,000	24,40	73,20
48	M	592 450230	Dlažba s pozdĺžnymi drázkami š 400 mm červená	m2	3,000	24,40	73,20
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stlp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	17,45	122,15
50	M	404440053	Značky reflexné dopravné	ks	7,000	52,13	364,91
51	M	404459600	Stĺpik Fe 60/3 +svorky+ krytka	ks	7,000	20,85	145,95
52	K	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, - dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	312,78	312,78
53	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 12 cm	m	273,000	0,85	232,05
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebrier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	22,000	15,14	333,08
55	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôr deliacie čiary, vodiace prúzky	m	273,000	0,18	49,14
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôr	m2	22,000	1,65	36,30
57	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. s bočnou oporou	m	143,000	5,08	726,44
58	M	592173208	Obrubník záhonový 100x20x5 cm,	ks	145,000	3,13	453,85
59	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	280,000	7,02	1 965,60
60	M	592174860	Obrubník cestný 100x25x10	ks	283,000	5,21	1 474,43
61	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu B 12,5-B15	m3	21,090	92,06	1 941,55
62	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho krytu živičného alebo podkladu hr do 50mm	m	150,000	2,56	384,00
63	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôr po suchu na vzdialenosť do 5 km	t	168,650	20,83	3 512,98
64	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	168,650	4,35	733,63
65	K	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklad.- z demol.vozoviek ostatné	t	168,650	52,13	8 791,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998225111	Presun hmôr pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	905,589	2,06	1 865,51

M - Práce a dodávky M

593,47

593,47

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

67	K	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,060	2 085,20	125,11
68	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,600	97,10	349,56
69	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	60,000	0,45	27,00
70	K	460500001	Zakrytie káblor mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	60,000	0,48	28,80
71	K	460510271	Žlab kálový z plast.,hmoty KZ3 dodávka a montáž	m	60,000	1,05	63,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963,964,1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 36312941

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

IČO: 45348430

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

IČO DPH: SK2022939017

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			18 324,21
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 18 324,21
Cena s DPH		v EUR	21 989,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

 CESTNÉ STAVBY
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530
IČO: 45348430

Dátum a podpis ochrana osobných údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 324,21
21-M - Elektromontáže	3 124,24
Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce	1 311,81
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	4 016,82
Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce	2 221,89
Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO	298,28
D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO	298,28
Elektromontážny mate - Elektromontážny materiál + práce	4 578,94
Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce	1 625,37
Spoločné - Spoločné	1 146,86
	0,00
2) Ostatné náklady	18 324,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 324,21

ROZPOČET

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt:

SO200 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 324,21

21-M - Elektromontáže

3 124,24

1	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	179,33	179,33
2	K	Pol2	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec ELV 114/60/3K14	ks	2,000	455,50	911,00
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane pojistky	ks	2,000	22,70	45,40
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	34,20	68,40
5	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vyloženia 3m)	ks	1,000	113,23	113,23
6	K	Pol6	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-35-114 (dĺžka vyloženia 3,5 m)	ks	1,000	116,77	116,77
7	K	Pol7	Svetidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70Ra (optika L18 je s asymetrickou krívkou svietivosti)	ks	2,000	374,19	748,38
8	K	Pol8	Kábel CYKY -J 4x10 mm ²	m	25,000	4,20	105,00
9	K	Pol9	Káble CYSY - J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	30,000	1,60	48,00
10	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	4,000	10,69	42,76
11	K	Pol11	Ukončenie kábla do CYKY -J 4x10 mm ²	ks	4,000	4,05	16,20
12	K	Pol12	Uknčenie kábla do CYSY - J 3Cx2,5 mm ²	ks	4,000	7,61	30,44
13	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	4,000	1,50	6,00
14	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	20,000	2,43	48,60
15	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	6,000	2,80	16,80
16	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	4,000	3,19	12,76
17	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	2,000	1,96	3,92
18	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	10,000	0,98	9,80
19	K	Pol19	Kálová chránička 63 mm pre podtlak komunikácie	m	10,000	17,93	179,30
20	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	4,000	3,07	12,28
21	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	10,000	2,61	26,10
22	K	Pol22	Antikorozná ochrana	sada	1,000	85,49	85,49
23	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,34	8,34
24	K	Pol24	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,17	2,09
25	K	Pol25	Betón pre základy stožiarov (2x0,6mx0,6mx1,35m)	m ³	1,000	97,10	97,10
26	K	Pol26	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	2,000	85,99	171,98
27	K	Pol27	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m ³	1,000	18,77	18,77

Situácia I - Zemné p - Situácia I - Zemné práce

1 311,81

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,015	2 085,00	31,28
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	8,000	0,98	7,84
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	8,000	0,98	7,84
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m ³	1,000	18,77	18,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	Pol32	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	8,000	4,46	35,68
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kábovej ryhy 30x75 cm	m	8,000	1,70	13,60
7	K	Pol34	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	0,000	9,50	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kábovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	4,07	0,00
9	K	Pol36	Položenie kábovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	0,000	1,90	0,00
0	K	Pol37	Pretláčanie pod komunikáciou vr chráničky	m3	10,000	49,00	490,00
10	K	Pol38	Výkop jamy pre stožiar V.O. (2 ks,600x600x1350)	m3	1,000	34,60	34,60
11	K	Pol39	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie	m3	3,000	61,10	183,30
12	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	2,000	48,55	97,10
13	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	3,000	12,27	36,81
14	K	Pol42	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	ks	20,000	10,03	200,60
15	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	3,000	26,07	78,21
16	K	Pol44	Provízorna úprava terénu	m2	10,000	1,65	16,50
17	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,015	2 085,20	31,28
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	10,000	2,84	28,40

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

4 016,82

1	K	Pol47	Napojenie na existujúci obvod	sada	1,000	179,33	179,33
2	K	Pol48	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný ELV Senec STK 60/60/3 výška h=6m	ks	3,000	237,30	711,90
3	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	3,000	22,73	68,19
4	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	3,000	34,20	102,60
6	K	Pol49	Svetidlo AD-MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70 Ra	ks	3,000	306,84	920,52
7	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm2	m	120,000	4,20	504,00
8	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm2-pre prepojenie svietidel a elektrovýzbroje	m	20,000	1,60	32,00
9	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	6,000	10,70	64,20
10	K	Pol52	Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm2	ks	6,000	4,05	24,30
11	K	Pol12	Ukňenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	6,000	7,61	45,66
12	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	10,000	1,50	15,00
13	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	105,000	2,43	255,15
14	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,80	28,00
15	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,19	19,14
16	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	1,96	5,88
17	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	100,000	0,98	98,00
18	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	20,000	1,78	35,60
19	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiara	m	5,000	3,07	15,35
20	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	100,000	2,61	261,00
21	K	Pol22	Antikorozná ochrana	sada	1,000	85,49	85,49
22	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,34	8,34
23	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,17	2,09
24	K	Pol55	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,3m)	m3	1,500	97,10	145,65
25	K	Pol56	Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	3,000	85,99	257,97
26	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	7,000	18,78	131,46

Situácia II - Zemné - Situácia II - Zemné práce

2 221,89

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,090	2 085,00	187,65
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kábovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	90,000	0,98	88,20
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	90,000	0,98	88,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	7,000	18,78	131,46
5	K	Pol32	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm, tr.z.3	m	90,000	4,46	401,40
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kábovej ryhy 30x75 cm	m	90,000	1,71	153,90
7	K	Pol34	Hlbenie kábovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm, tr.z.3	m	0,000	9,45	0,00
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kábovej ryhy 30x120 cm	m	0,000	4,07	0,00
9	K	Pol36	Položenie kábovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	15,000	1,90	28,50
10	K	Pol58	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks, 600x600x1300)	m3	1,500	34,60	51,90
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO, vložkovaný	ks	3,000	48,55	145,65
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	12,27	110,43
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometer nad 1 km	ks	20,000	0,41	8,20
14	K	Pol43	Poplatok za skládkovanie sutiny	t	9,000	26,07	234,63
15	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	90,000	1,65	148,50
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,090	2 085,20	187,67
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	90,000	2,84	255,60

Situácia II - Elektr - Situácia II - Elektromontážny materiál VO

298,28

D1 - Demontáže - preložka exist stožiara VO

298,28

1	K	Pol60	Demontáž stožiara VO	ks	1,000	65,29	65,29
2	K	Pol61	Demontáž svietidla VO	ks	1,000	12,00	12,00
3	K	Pol62	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	1,000	16,08	16,08
4	K	Pol63	Demontáž základu stožiara VO	ks	1,000	158,51	158,51
5	K	Pol64	Demontáž kábla VO	m	32,000	1,45	46,40

Elektromontážny materiál - Elektromontážny materiál + práce

4 578,94

6	K	Pol65	Montáž stožiara - prekladaného	ks	1,000	58,30	58,30
7	K	Pol66	Opäťovná montáž svietidla VO - prekladaného	ks	1,000	22,83	22,83
8	K	Pol67	Montáž stožiarovej výzbroje - prekladanéj	ks	1,000	215,30	215,30
9	K	Pol1	Napojenie na existujúci obvod	sada	3,000	76,01	228,03
10	K	Pol68	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/3K14	ks	1,000	445,50	445,50
11	K	Pol69	Stožiar osvetlenia priechodu žiarovo obojstranne pozinkovaný napr ELV Senec STK 114/60/4K14	ks	1,000	529,64	529,64
12	K	Pol3	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	2,000	22,73	45,46
13	K	Pol4	Pamäťová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	2,000	34,20	68,40
14	K	Pol70	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-60-114 (dĺžka vloženia 6m)	ks	1,000	257,73	257,73
15	K	Pol5	Výložník napr ELV Senec V1T-OP-30-114 (dĺžka vloženia 3m)	ks	1,000	116,77	116,77
16	K	Pol71	Svetidlo OMS MEGIN II M L18 87W 10850lm 4000K 70 Ra (optika L18 je s asymetrickou krivkou svietivosti)	ks	2,000	374,19	748,38
17	K	Pol50	Kábel CYKY-J 4x10mm2	m	70,000	4,20	294,00
18	K	Pol51	Kábel CYSY -J 3Cx2,5mm2-pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	30,000	1,60	48,00
19	K	Pol10	Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	10,000	10,69	106,90
20	K	Pol72	Spojka SVCZ 4x16	ks	4,000	16,60	66,40
21	K	Pol73	Ukončenie kábla do CYKY -J 4y10 mm2	ks	10,000	4,05	40,50
22	K	Pol12	Uknčenie kábla do CYSY -J 3Cx2,5 mm2	ks	6,000	7,61	45,66
23	K	Pol13	Drôt FeZn f10 mm	m	8,000	1,50	12,00
24	K	Pol14	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	70,000	2,43	170,10
25	K	Pol15	Svorka SR02 odbočná spojovacia	ks	10,000	2,80	28,00
26	K	Pol16	Svorka SR03 uzemňovacia	ks	6,000	3,19	19,14
27	K	Pol17	Svorka SP1 spojovacia	ks	3,000	1,96	5,88
28	K	Pol18	Výstražná fólia š.22cm	m	70,000	0,98	68,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol53	Kálová chránička KOPOFLEX 50	m	5,000	1,78	8,90
30	K	Pol20	Kálová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	6,000	3,07	18,42
31	K	Pol74	Delená chránička KSHR 110	m	6,000	13,31	79,86
32	K	Pol21	Ochranné dosky KPL 150/10 SLER-PE	m	50,000	2,61	130,50
33	K	Pol22	Antikorozná ochrana	sada	1,000	85,49	85,49
34	K	Pol23	Farba syntetická	kg	1,000	8,34	8,34
35	K	Pol54	RIEDIDLO S-6001	kg	0,500	4,17	2,09
36	K	Pol75	Betón pre základy stožiarov (3x0,6mx0,6mx1,35m)	m3	1,500	97,10	145,65
37	K	Pol56	Základový rošt pre vtoknutý stožiar	ks	3,000	85,99	257,97
38	K	Pol57	Piesok pre zriadenie kálového lôžka	m3	4,000	18,77	75,08
39	K	Pol76	Práca na existujúcich zariadeniach VO - stranová preložka, zabezpečenie poprepájania a sfunkčenia sústavy VO po preložke stožiaru a trasvy kábla VO	hod	8,000	15,64	125,12

1 625,37

Situácia III - Zemné - Situácia III - Zemné práce

1	K	Pol28	Vytýčenie trasy kálového vedenia v zastavanom území	km	0,000	2 085,20	0,00
2	K	Pol29	Vyrovnanie povrchu kálovej ryhy ,rozvinutie,uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	50,000	0,98	49,00
3	K	Pol30	Zriadenie a rekonštrukcia kálového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm+uloženie kálovej ochrany	m	50,000	0,98	49,00
4	K	Pol31	Kopaný piesok - váhový	m3	2,000	18,77	37,54
5	K	Pol32	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm,tr.z.3	m	50,000	4,46	223,00
6	K	Pol33	Ručný zásyp nzapaženej kálovej ryhy 30x75 cm	m	50,000	1,71	85,50
7	K	Pol34	Hlbenie kálovej trasy ručne alebo strojne 30x120 cm,tr.3	m	10,000	9,45	94,50
8	K	Pol35	Ručný zásyp nezapaženej kálovej ryhy 30x120 cm	m	10,000	4,07	40,70
9	K	Pol36	Položenie kálovej chráničky PVC do pr.63 mm	m	6,000	1,90	11,40
10	K	Pol77	Výkop jamy pre stožiar V.O. (3 ks,600x600x1350)	m3	2,000	38,39	76,78
11	K	Pol40	Základ pod stožiar VO,votknutý	ks	3,000	48,55	145,65
12	K	Pol41	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	9,000	12,27	110,43
13	K	Pol59	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší kilometer nad 1 km	ks	20,000	0,41	8,20
14	K	Pol78	Poplatok za skládkovanie sutiny - asfalt	t	9,000	52,13	469,17
15	K	Pol44	Provizórna úprava terénu	m2	50,000	1,65	82,50
16	K	Pol45	Porealizačné zameranie	km	0,000	2 085,20	0,00
17	K	Pol46	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	50,000	2,84	142,00

1 146,86

Spoločné - Spoločné

1	K	Pol79	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kom pl	1,000	625,56	625,56
2	K	Pol80	Prvá odborná obhliadka a skúška vrátane vydania revíznej správy	kom pl	1,000	521,30	521,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

IČO: 45348430

IČO DPH: SK2022939017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 959,70
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 959,70
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 3 959,70	0,00 791,94
Cena s DPH		v EUR		4 751,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

**CESTNÉ STAVBY**
Považská Bystrica s.r.o.
018 01 Udiča 530
IČO: 45348430

Dátum a podpis ochrana osobných údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 959,70
D1 - Práce a dodávky HSV	3 959,70
D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE	913,80
2 - Zakladanie	88,34
4 - Vodorovné konštrukcie	181,87
8 - Rúrové vedenie	2 469,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	305,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 959,70

ROZPOČET

Stavba:

Úprava MK s priechodom a parkoviská pri bytových domoch s.č. 963, 964, 1081

Objekt:

SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádržná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky HSV

3 959,70

913,80

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE

1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž v hornine tr 3 do 100 m ³	m ³	10,000	9,35	93,50
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	21,340	25,11	535,85
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn.tr.1-4	m ³	6,161	5,08	31,30
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	6,161	6,78	41,77
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	6,161	0,78	4,81
6	K	171201208	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	6,161	16,50	101,66
7	K	174101001	Zásyp zhutnených jám.ryh.šachiet alebo okolo objektu do 100	m ³	13,968	3,40	47,49
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	3,880	14,80	57,42

88,34

2 - Zakladanie

9	K	212571112	Výplň trativodov štrkopieskom netriedeným	m ³	2,669	33,10	88,34
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

181,87

4 - Vodorovné konštrukcie

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného taženého	m ³	3,492	41,90	146,31
11	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklony a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	7,28	14,56
12	M	592241350	Prstenec vyrównávací TBS 6/9 62,5x4	ks	2,000	10,50	21,00

2 469,89

8 - Rúrové vedenie

13	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20%	m	19,400	0,95	18,43
14	M	286111210	Kanalizačné rúry PVC hrdlová 200x4,9x5000	m	20,000	6,30	126,00
15	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizácie DN do 200 vodou	m	19,400	1,70	32,98
16	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	10,40	20,80
17	M	592243150	Doska zákrytová 100/62,5/22 mm	ks	2,000	125,00	250,00
18	K	89441-2411	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 100-80/120	ks	2,000	44,10	88,20
19	M	592243810	Skruž šachtová TBS 100x100x10	ks	2,000	62,50	125,00
20	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruže rovné 100/30-50	ks	4,000	64,05	256,20
21	M	592243820	Skruž šachtová TBS 50X100X10	ks	2,000	39,60	79,20
22	M	592243830	Skruž šachtová TBS 25X100X10	ks	2,000	24,00	48,00
23	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusť uličného z betónových dielcov	ks	2,000	60,14	120,28
24	M	592238010	Vpusť uličná betónová	ks	2,000	334,00	668,00
25	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	23,20	46,40
26	M	552434420	Poklop šachtový kruhový 600 D	ks	2,000	95,00	190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu do 50 kg	ks	2,000	10,00	20,00
28	M	5524251000	<i>Mreža pre vozovku s nálevkou</i>	ks	2,000	162,70	325,40
29	K	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynchaných otvorov s dodávkou	ks	10,000	5,50	55,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 305,80

30	K	99827-1101	Presun hmôr pre lôžko a obsyp vonk vodovod a kanal potrubia	t	13,837	22,10	305,80
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Úprava MK s priechodom a parkovisá pri BD s. č.
963, 964 a 1081, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: **práce**

Číslo CPV: **45223300-9**

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: **07.08.2017**

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 21.08.2017 o 12,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	Valašsko SK, s. r. o. Považská Bystrica	108.250,96		
2.	ASFA – KDK, s. r. o. Dubnica nad Váhom	116.508,36		
3.	Cestné stavby Považská Bystrica, s. r. o.	112.892,49		

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Valašsko SK, s. r. o., Považská Bystrica**

Vyhodnotili:

Predsedca komisie: **Ing. Stanislav Štěrba**

Člen komisie: **František Mikolášek**

Člen komisie: **Daniela Floreková**

**ochrana osobných
údajov**

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.08.2017

ZMLUVA O DIELO

číslo: 09/2017

uzatvorená v zmysle §536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, Objednávateľ: **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Stanislav ŠTĚRBA
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, Zhotoviteľ: **Valašsko SK, s. r. o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpená: Peter KORENÍK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter KORENÍK
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK05 1100 0000 0026 2370 2489
IČO: 36 307 157
DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 11389/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Úprava MK s priechodom a parkoviská pri BD s. č. 963, 964 a 1081, Dubnica nad Váhom**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpisaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:

Termín začatia prác: október 2017

Termin dokončenia prác: december 2017

Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.

- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:

a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa

c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôle alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.

- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške

108.250,96 Eur bez DPH

21.650,19 Eur 20% DPH

129.901,15 Eur s DPH (slovom: jednostodvadsaťdeväťtisícdeväťsto jeden Eur 15 centov)

- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradíť mu účelne vynaložené náklady.

- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.

- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých vág zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlásený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia splňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viest' stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odrovdanie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpišie zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez vád podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
a, záručná doba začína plynúť dňom podpisania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
b, zhотовiteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhотовiteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonného. Výška paušálnej náhrady nákladov zhотовiteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhотовiteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie vád z preberacieho konania zaplatí zhотовiteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhотовiteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhотовiteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhотовiteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhovolenie diela znáša zhотовiteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhотовiteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhотовiteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí nadálej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhотовiteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhотовiteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzavorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhотовiteľ

- subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpisania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 - 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu práce zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpisania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákoník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

22. 08. 2017

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Za zhotoviteľa:

Valašsko SK, s. r. o.

TSM Dubnica
nad Váhom
s.r.o.
objednávateľ

ochrana osobných
údajov

Ing. Stanisla

Peter

ochrana osobných
údajov

ochrana osobných
údajov

VALAŠSKO SK, s.r.o.
M.R. Štefánika 139
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA/
IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301

František M., ČESKÉ REZERVENÉ