

Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r. s. p.
Sídlo: Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36312941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
zastúpený: Mgr. Klačanská Vladimíra, Vladimír Lukáč,
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Mgr. Klačanská Vladimíra
Telefón: +421908534369
Email: vladimira.klacanska@tsmdubnica.sk
vo veciach Zmluvy: Vladimír Lukáč
Telefón: +421908762346
vladimir.lukac@dubnica.eu

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HANES Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Pri kalvárii 20, 917 01 Trnava
IČO: 36249297
DIČ: 2020167259
IČ DPH: SK2020167259
bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK95 8130 0000 0021 0879 0007
zastúpený: Filip Hachle, Lenka Hachlová, konatelia
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Ing. Ivan Lančarič
Telefón: +421905494134
Email: ivan@hanes-slovakia.sk

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia:

- 2.1.1 Názov: **Pásový mulčovač na diaľkové ovládanie**
2.1.2 Druh/y: **Tovar**
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je dodanie pásového mulčovača na diaľkové ovládanie a to v rozsahu špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Plnenie“)

2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia:

Popis		
Nový samohybný pásový nosič na diaľkové ovládanie Robo MINI (ďalej len PN), pre údržbu porastov v ťažko dostupnom teréne		
Technická špecifikácia PN	Jednotka	Presne
Dĺžka PN bez nástroja	mm	1 325
Dĺžka PN s mulčovacím nástavcom	mm	1 995
Šírka PN (rozchod pásového podvozku)	mm	1 000
Výška PN	mm	680
Základná hmotnosť PN	kg	420
Hmotnosť PN s mulčovacím nástavcom	kg	556
Objem palivovej nádrže	l	15
Zásoba hydraulického oleja	l	12,5
Pracovná rýchlosť	km/h	0-7
Stúpavosť PN	%	50
Objem motora	cm ³	627
Krútiaci moment	Nm/rpm	46/3400
Počet valcov	ks	2
Výkon motora	kW	17,2
Diaľkové rádiové ovládanie	MHz	863 – 870
Dosah diaľkového rádiového ovládania	m	150
Technické vlastnosti pásového nosiča náradia		
Vyhodenie PN na možnosť práce v ťažkom, nespevnenom alebo svahovom teréne min. 50° vo všetkých smeroch, dlhodobo bez akýchkoľvek obmedzení		
Vyhodenie PN na možnosť práce v prašnom prostredí		
Konštrukcia PN vyhotovená z ocele		
Osadenie PN na rám vyhotovený z pevnostnej ocele		
Motor PN zážihový, štvortaktný, vzduchom chladený, emisná norma STAGE V		
PN vybavený prednou rýchloupínacou doskou s integrovaným zdvíhacím zariadením		
Farebné vyhotovenie RAL 2011		

Technické vlastnosti pohonu pásového nosiča náradia
Pohon PN zabezpečený gumenými pásmi vhodnými do ťažkého terénu, plne kompatibilnými so systémom pohonu
Typ pásového podvozku: pevný nerozťahovateľný, nepresahujúci záber mulčovania
Nezávislý hydraulický pohon pásov pomocou uzatvoreného hydraulického okruhu s možnosťou plynulej kalibrácie
Pásová jednotka vybavená priamym pohonom s hydro-motorom pre každý pás
Možnosť zmeny rýchlosti pojazdu od 0 do 100% pomocou potenciometru na diaľkovom ovládači
Možnosť plynulej kalibrácie / synchronizácie / diferencie / rýchlosti ľavého a pravého pásu z dôvodu práce vo svahu
Šírka pásu min. 150 mm
Technické vlastnosti hydraulického a chladiaceho okruhu pásového nosiča náradia
Pohon pracovných nástrojov zabezpečený samostatným uzatvoreným hydraulickým okruhom s pracovným tlakom min. 180 bar a prietokom min. 29l/min
Uzatvorený samostatný hydraulický okruh len pre pohon pracovných nástrojov s plne proporcionálnym ovládaním (nastavenie otáčok pracovného stroja) od 0 – do max. konštrukčných otáčok pracovného nástroja vrátane možnosti zmeny smeru otáčania pracovného nástroja.
Predný zdvíhací mechanizmus pre nesené nástroje s funkciou hydraulikkej plávajúcej polohy vrátane voľby nadťahčovania pomocou hydraulického akumulátora. Aktivácia na diaľkovom ovládači
Upínanie pracovných nástrojov pomocou rýchlopínacieho systému so zaistením na min. dvoch bodoch bez nutnosti použitia skrutiek
Možnosť pripojenia k PN ďalšieho príslušenstva min.: mulčovacia hlava, kosiaca lišta, fréza na pne, snežná fréza, odmetacia kefa
Všetky okruhy vybavené rýchlospojkami
Filter hydraulického oleja
Vrtuľa chladiča s manuálnou funkciou reverzibilného pretočenia pre odfúknutie usadenín a nečistôt s krytu chladiča, ovládanie na diaľkovom ovládači
Technické vlastnosti elektroniky a diaľkového rádiového ovládania pásového nosiča náradia
Komunikačný panel pre obsluhu umiestnený na PN s tlačidlom „Central STOP“ a 12 V zásuvkou
Diaľkové ovládanie vybavené signalizáciou stavu nabitia batérie diaľkového ovládania
Kontrolné a riadiace systémy musia zobrazovať na jednom informačnom paneli PN minimálne tieto prevádzkové parametre: diagnostika motora, ukazovateľ prevádzkových otáčok motora, nízka hladina hydraulického oleja, vysoká teplota hydraulického oleja, vysoký tlak motorového oleja, počítadlo MTH, kódy chybových hlásení / porúch stroja.
Kontrolný a riadiaci systém musí mať dvojstupňové upozornenie na min. tieto parametre:

<p>a) akustický min.: nízky stav hladiny hydraulického oleja, vysoká teplota hydraulického oleja</p> <p>b) v prípade kritického nedostatku motorového oleja, hydraulického oleja, upchatého vzduchového/olejového filtra, sa musí vykonať vypnutie motora PN aby nedošlo k poškodeniu vlastného motora, prípadne hydraulických čerpadiel pojazdu PN a pohonu náradí</p>
Súčasť dodávky min. 2 akumulátory pre napájanie diaľkového ovládania. Batérie typu NiMH s kapacitou min. 750 mAh. Nabíjačka akumulátorov s napájaním 12/24V (auto zásuvka) a sieťová nabíjačka 220V
Technické vlastnosti mulčovacieho nadstavca
Hydraulický pohon a ovládanie pracovnej hlavy, pripojenie hydraulických okruhov k PN pomocou rýchlospojok
Technické riešenie upnutia pracovného nástroja na PN umožňuje priečne kopírovanie/pohybu pracovného nástroja nezávislé na PN +/- 15°
PN umožňuje nastavenie plynulej výšky kosenia v rozmedzí min (-) 40 až (+) 40 mm
Min počet otáčok pracovného rotora min. 2850 ot./min.,
Pracovný záber min. 1000 mm
Počet nožov na rotore min. 18 ks, obojstranné ostrie / rotácia v oboch smeroch, zmena rotácie sa robí voličom na diaľkovom ovládači
Pri aktivácii rotora sa rozsvieti LED svetlomet na zadnej časti PN
Predný kryt hydraulicky otvárateľný / zadný kryt pracovného nástroja
Kosenie tráv a likvidácia náletových drevín do priemeru 20 mm
Hmotnosť sečnej/mulčovacej hlavy max. 140 kg
Ďalšie
Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, katalóg náhradných dielov, prehlásenie o zhode v súlade so smernicou 2006/42/CE Príloha IIA, splnenie technických predpisov podľa ISO EN 12100:2010, ISO EN 4254-1:2015, ISO EN 4254-12:2018
Osvedčenie výrobcu / Osvedčenie zástupcu výrobcu resp. osvedčenie potvrdené výrobcom ponúkaného typu PN o výhradnom zastúpení a poskytovaní servisných služieb a originálnych ND na území SR pre uchádzača
Min. dvojdenné zaškolenie obsluhy v lokalite obstarávateľa
Záručný servis min. 12 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:

2.3.1 Vráťane dopravy na miesto plnenia.

2.3.2 Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

2.3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasť nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené.

III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: sídlo Objednávateľa v Dubnici nad Váhom
- 3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 31.3.2023
- 3.3 Dodávané množstvo zmluvného plnenia:
Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000
- 3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami Objednávateľa, ktoré sú zverejnené na <https://tsmdubnica.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vseobecne-zmluvne-podmienky-TSM.pdf> a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1 Celková cena Plnenia**
- 4.1.1 Cena bez DPH: 33 200,00 EUR (slovom tridsaťtritisícdivesto EUR)
- 4.1.2 Sadzba DPH: 20,00%
- 4.1.3 Cena vrátane DPH: 39 840,00 EUR (slovom tridsaťdeväťtisícosemstoštyridsať EUR)
- 4.2 Platobné podmienky:**
- 4.2.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 4.2.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 4.2.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.2.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 5.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
- 5.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 5.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis.

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

5.8 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú zverejnené na <https://tsmdubnica.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vseobecne-zmluvne-podmienky-TSM.pdf>.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Trnave, dňa

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

Mgr. Vladimíra Klačanská
konateľ

Filip Hachle
konateľ

Vladimír Lukáč
funkcia