

Kúpna zmluva č.
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o, r.s.p.
Sídlo: Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36312941
DIČ: 2020115592
Registovaný pre daň podľa § 7 a § 7a) zák. č. 222/2004 Z. z.
bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
zastúpený: Mgr. Klačanská Vladimíra, Vladimír Lukáč, Mgr. Andrea Blajsková
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Mgr. Klačanská Vladimíra
Telefón: +421908534369
Email: vladimira.klacanska@dubnica.eu
vo veciach Zmluvy: Vladimír Lukáč
Telefón: +421908762346
Email: vladimir.lukac@dubnica.eu

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 35786078
DIČ: SK2020256436
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627555316 / 1100
zastúpený: Václav Šupák - Prokúra
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Václav Šupák
Telefón: +421 42 4691174
Email: unikont@unikont.sk

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia:

- 2.1.1 Názov: **Viacúčelový stroj s nadstavbami**
2.1.2 Druh/y: **Tovar**
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je dodanie viacúčelového stroja s nadstavbami HAKO CITYMASTER 650 a to v rozsahu technickej špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Plnenie“).

- 2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia: uvedené v technickej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:

- 2.3.1 Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasťou nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa

vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené.

III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: sídlo Objednávateľa v Dubnici nad Váhom
- 3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 30.4.2024
- 3.3 Dodávané množstvo zmluvného plnenia:
Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000
- 3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o, r.s.p., ktoré sú zverejnené na <https://tsmdubnica.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vseobecne-zmluvne-podmienky-TSM.pdf> a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1 **Celková cena Plnenia**
- 4.1.1 Cena bez DPH: 57 700,00 EUR (slovom päťdesiatšesťtisícšesťdesiat EUR)
- 4.1.2 Sadzba DPH: 20,00%
- 4.1.3 Cena vrátane DPH: 69 240,00 EUR (slovom šesťdesiatdeväťtisícšesťdesiatštyridsať EUR)
- 4.2 Štruktúra celkovej ceny Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – technická špecifikácia.
- 4.3 **Platobné podmienky:**
- 4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 4.3.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 5.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
- 5.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

- 5.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis.
- 5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
- 5.8 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky Objednávateľa, ktoré sú zverejnené na <https://tsmdubnica.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vseobecne-zmluvne-podmienky-TSM.pdf>.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa /

Za Dodávateľa

Mgr. Vladimíra Klačanská
konateľ

Václav Šupák - Prákúra

Vladimír Lukáč
konateľ

Obchodné meno spoločnosti:	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36312941
Platca DPH (áno/nie):	áno
Kontakt:	0908534369
Dátum vypracovania:	15.3.2024

Časti zariadenia	Špecifikácia/požiadavky	Parametre	Jednotka	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
Zametači stroj - nosič nadstavieb	Stroj - nosič nadstavieb	počet	ks	1	36 000,00 €
	Rázvor kolies	max. 1300	mm	1270	
	Rozmery vozidla - podvozku	max.: d. 3500 x š. 1100 x v. 2000	mm	3353 x 1090 x 1965	
	Čelková maximálna hmotnosť stroja	2500	kg	2200	
	Hmotnosť prázdneho stroja - prevádzková	max. 1500	kg	1430	
	Povolené zaťaženie prednej nápravy	min. 1200	kg	1200	
	Povolené zaťaženie zadnej nápravy	min. 1500	kg	1500	
	Počet motohodín	max. 1 000	MTH	800	
	Nový alebo starší stroj, max r.v. 2022			2022	
	Podvozok 4x4			áno	
	4-koľosový kĺbový podvozok s integrovaným vyrovnaním výšky a tlmením			áno	
	Rám umožňujúci nájazd na obrubník vo výške min. 200 mm			áno	
	4 kolesá s univerzálnymi pneumatikami 23x10.50-12 10PR			áno	
	Vzadu stabilizátor pre malý náklon nadstavby			áno	
	Ručné čerpadlo pre núdzové ovládanie výklopenia zásobníka a uvoľnenie parkovacej brzdy			áno	
	Predný trojuholník Kat. 0			áno	
	Tretí bod upínacieho zväzu nastaviteľný			áno	
	Rýchlo-výmenný systém nadstavieb			áno	
	Systém čistej vody s elektrickým vodným čerpadlom			áno	
	Konzervačný nástrek			áno	
	Komfortná 1 miestna bezpečnostná kabína ROPS s bezpečnostnými sklami			áno	
	Vzduchom odpružené komfortné sedadlo vodiča GRAMMER s integrovaným 2-bodovým bezpečnostným pásmom s			áno	
	Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy (stroj schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách)			áno	
	V pravej laktovej opierke integrované ovládanie stroja - joystick ovládajúce v predu nesenú nadstavbu (predná zametacia jednotka / radlica / agresívna kefa / mycia lišta / valcová odmetacia kefa / a iné). Prepínanie jazdných režimov (prepravný / pracovný).			áno	
	Celopresklené dvere na oboch stranách - odkladací priestor pre vodiča - ľavé dvere			áno	
	Klimatizácia			áno	
	Maják LED na stative-teleskopický			áno	
	LED osvetlenie pre pravosmernú prevádzku + pracovné svetlá			áno	
	Príprava pre rádio (káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory)			áno	
	Signalizácia spätného chodu a spätné svetlo pre optickú a akustickú výstrahu pri spiatocke. Výstražný signál môže byť vypnutý v priebehu nočnej smery			áno	
	Centrálny displej pre zobrazenie funkcií stroja (zvolený jazdný režim, otáčky motora, rýchlosť, počet MTH / km, stav palivovej nádrže, otáčky kľe, výkon ventilátoru v zametacej nadstavbe, stav vodného systému)			áno	
	Spätné zrkadlá vľavo i vpravo - vyhrievané			áno	
	Stĺpik riadenia nastaviteľný vo výške a úhľe			áno	
Vznetový min. 3-valcový vodou chladený motor			áno		
Zdvihový objem	min. 1600	m ³	1642 m ³		
Výkon	min. 25	kW	25,5 kW		
Objem palivovej nádrže	min. 40	l	41 l		
Emisné normy podľa platnej legislatívy (2016/ 1628 / EG stupeň V)			áno		
Hydrostatický 2-stupňový jazdný pohon (dopravný a pracovný režim) cez 4 koľosové motory			áno		
Stály pohon všetkých kolies v pracovnom režime			áno		
Ovládanie rýchlosti jazdy pomocou 2 pedálov			áno		
Rýchlosť pojazdu regulovateľná min. 0-25 km/h (pracovný režim min. 0 – 25km/h)			áno		
Polomer otáčania vonkajší max. 2 100 mm (podľa DIN EN 154 29-1)			áno		
Otáčanie riadenia - rakl	min. 40°	°	53°		
Hydraulický okruh vpredu v rozsahu	min. 25 - 35	l / min.	27 - 37		
Hydraulický okruh vzadu v rozsahu	min. 20 - 27	l / min.	21 - 29		
Hydraulický predný zdvihací zväz, zdvihacia sila	min. 500	kg	500		
Ovládanie hydrauliky z kabíny vodiča			áno		
Samostatný brzďový systém nezávislý na hydrostatickom pojazde min. na jednej náprave			áno		
Parkovacia ručná brzda			áno		
12V zariadenie			áno		
Akumulátor	min. 85	AH	85		
Pracovné LED svetlomety, koncové osvetlenie LED, zadné hmlové LED svetlo			áno		
12V zásuvka			áno		
7-pólová zásuvka pre prepojenie nadstavieb s ovládacím pultom			áno		
Dorazy gumové na zadnej časti stroja - bezpečné cúvanie ku kontajneru			áno		
Odpojovač batérie			áno		
Obchodné meno výrobcu stroja / nadstavby: HAKO GmbH, Nemecko					
Typové označenie stroja / nadstavby: Citymaster 650					
Cena stroja / nadstavby bez DPH:			36 000,00 €		

Časti zariadenia	Špecifikácia/požiadavky	Parametre	Jednotka	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR
	Zametacia nadstavba (zásobník, zametacia jednotka, komponenty)		ks	1	
	Menovitý objem zásobníku	min. 900	l	950	
	Zásobník z nehrdzavejúceho materiálu zliatina hliníka alebo nerez-ocel (podľa DIN EN 15429)			áno	
	V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez priameho kontaktu s nečistotami			áno	

NADSTAVBA_01	Zametacia jednotka	Šírka sacieho kanála	min. 500	mm	550	15 500,00	
		Saci kanál (sivica) uložený na kolieskach pod kabinou s klapkou pre zber väčších odpadov			áno		
		Sacia hadica - priemer	min. 180	mm	180		
		Sacia hadica uložená medzi kolesami			áno		
		Nádrž na čistú vodu s objemom	min. 140	l	150		
		Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s objemom	min. 40	l	40		
		2 predné zametacie kefy na odpružených ramenách s 3 – násobnou ochranou proti čelnému nárazu, hydraulicky poháňané			áno		
		2 kefy ovládané joystickom z kabíny (šírka a otáčky kief)					
		Šírka zametania	min. 1800	mm	1850		
		Výklopný zásobník do výšky kontajnera	min. 1400	mm	1430		
		Núdzové vyklopenie zásobníku v prípade poruchy hydraulického systému			áno		
		Ukazovateľ plnosti zásobníka umiestnený v kabíne			áno		
		1 ks kamery v zadnej časti vozidla pre monitorovanie stavu za vozidlom			áno		
		Zametač musí spĺňať normu pre zachytávanie jemného poľového prachu Certifikát EUnited PM 10.			áno		
		Súčasnou ponuky je platný certifikát EUnited PM 10			áno		
		Ostatná výbava a príslušenstvo	Odstavné nohy zásobníku na smetky				áno
			Stojan na odstavenie prednej zametacej jednotky na kolieskach, pre jednoduchú prepravu				áno
	Obchodné meno výrobcu stroja / nadstavby: HAKO GmbH, Nemecko.						
	Typové označenie stroja / nadstavby: Citymaster 650						
	Cena stroja / nadstavby bez DPH:			15 500,00 €			
Časti zariadenia	Špecifikácia/požiadavky	Parametre	Jednotka	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR		
NADSTAVBA_02	Posypová nadstavba	Sypač vozoviek	počet	ks	1	4 650,00 €	
		NOVÝ, alebo starší (max. r.v. 2022) kompatibilný s nosičom			áno		
		Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby			áno		
		Objem zásobníka	min. 200	dm ³	220		
		Hmotnosť nadstavby	max. 200	kg	195		
		Šírka posypu nastaviteľná po 1 m	min. 1 - 3	m	1 - 4		
		Rozsah dávkovania - množstvo posyp. materiálu	min. 0 - 100	g/m ²	0 - 100		
		Maximálna zrnitosť posypového materiálu	min. 2 - 6	mm	1 - 8		
		Šírka a množstvo posypu plynule regulovateľná - ovládačom z kabíny vozidla			áno		
		Vynášanie materiálu pomocou závitovky (špirály) na dne zásobníka			áno		
		Odklopná strecha zásobníka			áno		
		Ochranné sito zásobníka			áno		
		Výstražný LED maják			áno		
		Osvetlenie rozmetadla			áno		
Nadstavba opatrená duplexným antikoroziým náterovým systémom - metalizovaná			áno				
Odstavné nohy k sypaču – 4 ks			áno				
	Obchodné meno výrobcu stroja / nadstavby: ABM TECHNOLOGY s.r.o., Česká republika						
	Typové označenie stroja / nadstavby: BBS 200 E						
	Cena stroja / nadstavby bez DPH:			4 650,00 €			
Časti zariadenia	Špecifikácia/požiadavky	Parametre	Jednotka	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	Cena bez DPH v EUR		
NADSTAVBA_03	Čelná snehová radlica	Čelná snehová radlica	počet	ks	1	1 550,00 €	
					áno		
		Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby			áno		
		Výška radlice	min. 500	mm	600		
		Šírka záberu pracovná pri max. natočení	max. 1100	mm	1100		
		Hmotnosť nadstavby	max. 135	kg	130		
		Uhol natočenia	min. 30°	°	30		
		Prípojenie hydraulického obvodu k nosiču pomocou rýchlo-spojok			áno		
			Obchodné meno výrobcu stroja / nadstavby: ABM TECHNOLOGY s.r.o., Česká republika				
			Typové označenie stroja / nadstavby: PKN 110				
	Cena stroja / nadstavby bez DPH:			1 550,00 €			
Cena spolu					57 700,00 €		